



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση: Αν. Τσόχα 16
 Ταχ. Κώδικας: 11521-Αθήνα
 Πληροφορίες: Σ. Μακεδονοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 64 79 255
 Φαξ: 210 64 65 727
 E-mail: support@gcsl.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/06/2019
 Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/4046/2019

Προς:
 Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων και λοιπών αναλωσίμων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης	
Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000, FAX: 210 64 79 285
ΚΑΕ:	1229 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ»
CPV :	33793000-5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 38437000-7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ (ΠΙΠΕΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 33141310-6 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 39225730-1 ΦΙΑΛΙΔΙΑ 44425500-0 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	05 / 07 / 2019 και ώρα 14:00
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια γυάλινων και λοιπών αναλωσίμων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις κάθε είδους περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α'.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για ολόκληρη τη ζητούμενη ποσότητα ενός ή περισσότερων υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας. Οι προσφορές που καλύπτουν μόνο ορισμένες ποσότητες ενός ή περισσότερων ειδών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μειοδότης για κάθε είδος αναδεικνύεται ο προσφέρων που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2019 (ΚΑΕ 1229).

2. Υποβολή Προσφορών

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με τα **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ και E-MAIL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ), τα **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ** (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α'), την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**», καθώς και την ένδειξη: «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια γυάλινων και λοιπών αναλωσίμων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ**» το αργότερο μέχρι **την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00**, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στη διεύθυνση Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521 - Αθήνα, στον 1^ο όροφο, γραφείο 2 (Πρωτόκολλο) . Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

- Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
- Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@gcsl.gr ή μέσω fax στο 210-6479206.

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

α) Δύο (2) αντίγραφα του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του Παραρτήματος Β' της παρούσας, με όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα.

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

1. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
2. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
4. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το ΕΝΤΥΠΟ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

3. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν ογδόντα (180)** μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.
- Όλες οι δαπάνες μεταφοράς και ασφάλισης των ειδών, μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Γ.Χ.Κ..

Ειδικοί όροι

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχειρίστα.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ανά είδος προμήθεια ποσότητας έως 30% επιπλέον της ζητούμενης, υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

5. Αξιολόγηση προσφορών-Ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), που αποτυπώνεται στη στήλη «Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ» του Πίνακα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β'). Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει:

1. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής)
2. απόσπασμα του ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αυτή αφορά κατ' ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός

φορέας είναι νομικό πρόσωπο. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Στη συνέχεια ακολουθεί η υπογραφή της απόφασης ανάθεσης. Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. για ποσό μεγαλύτερο των 2.500,00 €. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο διάρκειας της σύμβασης.

6. Παράδοση – παραλαβή

Η παράδοση θα γίνει εντός **δύο (2) μηνών**, μετά από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ως εξής:

Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	Αν. Τσόχα 16 TK 11521, Αθήνα	Κ. Κιούσης	2106479131	support@gcsl.gr
Β' Χ.Υ. Αθηνών	Αν. Τσόχα 16 TK 11521, Αθήνα	Ε. Λαμπή	2106479261	b_athens@gcsl.gr
Χ.Υ. Μετρολογίας	Αν. Τσόχα 16 TK 11521, Αθήνα	Η. Κακουλίδης	2106479136	cms@gcsl.gr
Χ.Υ. Πειραιά	Ακτή Κονδύλη 32 TK 185 10, Πειραιάς	Κ. Παπαδοπούλου	2104613991	piraeus@gcsl.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου- Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου-Αυτ. Γραφείο Χ.Υ.Τρίπολης	Πλ. Κολοκοτρώνη 6, TK 22100, Τρίπολη	Β. Τζάθα	2710222506	tripoli@gcsl.gr

Τα είδη θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ανάθεσης ή ο αριθμός της Σύμβασης, ο ΚΑΕ 1229 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης δαπάνης.

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Γ.Χ.Κ. και εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει εντός ενός (1) μήνα από την παράδοση των ειδών, τον ποιοτικό και ποσοτικό τους έλεγχο, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα παραστατικά. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί ο ανάδοχος εφόσον το επιθυμεί. Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργασιών και το κοινοποιεί στον ανάδοχο, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

Η παραλαβή των ειδών καθώς και τυχόν παράταση της σύμβασης διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

7. Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας του παρεχόμενου είδους θα γίνει σε Ευρώ, βάσει τιμολογίου του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο ΚΑΕ 1229, ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης ή ο αριθμός της σύμβασης και ο αριθμός της έγκρισης δαπάνης, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 1229, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις. Επίσης, παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4%. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαιώσεων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ., στη διεύθυνση www.gcsf.gr

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.**

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β': ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Υπεύθυνη δήλωση

Κοινοποίηση:

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (e-mail: a.giannaki@aaade.gr)

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργασιών, Τμήματα Α' και Γ'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

της υπ' αριθμό 30/002/000/4046/2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων και λοιπών αναλωσίμων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΦΙΑΛΙΔΙΑ - ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ (ΠΙΠΕΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ - ΣΥΡΙΓΓΕΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 € + 4.800 € ΦΠΑ = 24.800 € (ΠΠ 2019) ΚΑΕ: 1229								
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml πλαστικά, κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη AAS .	τεμάχιο	13.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,02	260,00	322,40
2	Φιαλίδια 2 ml	Φιαλίδια crimp-top 2 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm, με κουμπωτό πώμα από αλουμίνιο N 11 με ενσωματωμένο septum από white silicon/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	τεμάχιο	8.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,12	960,00	1.190,40

3	Φιαλίδια 1,5 ml	Φιαλίδια screw top 1,5 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 10-425, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα N11 και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	τεμάχιο	9.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,12	1.080,00	1.339,20
4	Φιαλίδια 4 ml	Φιαλίδια 4 ml σκουρόχρωμα γυάλινα με βιδωτό πώμα, κατάλληλα για δειγματολήπτη HPLC.	τεμάχιο	200	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,28	56,00	69,44
5	Φιαλίδια 10ml	Πλαστικά φιαλίδια 10 ml, άχρωμα διαφανή, κατάλληλα για ιοντική χρωματογραφία, συνοδευόμενα από septum και βιδωτό πλαστικό πώμα, συμβατά με την συσκευή AS Autosampler του συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας Dionex ICS 3000 εξοπλισμένη με δίσκο φιαλιδίων (Dionex P/N 062374) 49 θέσεων.	τεμάχιο	300	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	1,20	360,00	446,40
6	Φιαλίδια 15ml	Φιαλίδια 15ml, από PP, Conical, 17X120mm, βαθμονομημένα, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα βιδωτά πώματα από PP, ελεύθερα μετάλλων. Κατάλληλα για τον δειγματολήπτη AS 93 plus Perkin Elmer Autosampler και Perkin Elmer S10 Autosampler.	τεμάχιο	100	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,42	42,00	52,08
7	Φιαλίδια 20 ml	Φιαλίδια 20 ml, διαστάσεων 75,5 X 22 mm, από σκουρόχρωμο γυαλί, σφραγιζόμενα και συνοδευόμενα από καπάκια	τεμάχιο	240	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,50	120,00	148,80

		αλουμινίου με septum από PTFE.						
8	Φιαλίδια 20 ml	Φιαλίδια 20 ml, διαστάσεων 55-65 mm X 20-25 mm, από HDPE ή PP, βιδωτά συνοδευόμενα από αντίστοιχα επίπεδα πώματα.	τεμάχιο	1.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,10	100,00	124,00
9	Φιαλίδια 20ml	Φιαλίδια 20 ml, διαστάσεων 22 X 75 mm, από άχρωμο γυαλί, με στρογγυλό πυθμένα, συνοδευόμενα από βιδωτά μαγνητικά καπάκια, διαστάσεων 8mm X 1,9mm, και SEPTA PTFE/SILICONE FOR HS, κατάλληλα για HEADSPACE.	τεμάχιο	200	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,70	140,00	173,60
10	Φιαλίδια 50 ml	Φιαλίδια 50 ml από γυαλί για αυτόματο δειγματολήπτη, συνοδευόμενα από αντίστοιχα πώματα, κατάλληλα για το ηλεκτρονικό πυκνόμετρο Anton Paar DMA 4500/5000.	τεμάχιο	150	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	5,00	750,00	930,00
11	Φιαλίδια δειγματοληψίας	Σκουρόχρωμα στενόλαιμα (2cm) γυάλινα φιαλίδια δειγματοληψίας των 250 ml με βιδωτό πλαστικό καπάκι leak-proof/στεγανά, κατάλληλα για μεταφορά υγρών δειγμάτων.	τεμάχιο	180	Χ.Υ. Μετρολογίας	0,60	108,00	133,92
12	Φιάλη ογκομετρική	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 25ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 12/21. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	140	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	3,70	518,00	642,32
13	Ποτήρια ζέσεως	Ποτήρια ζέσεως 50 ml, από βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον 3 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους, για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	180	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,75	135,00	167,40

14	Πλάκες χρωματογραφίας	Πλάκες χρωματογραφίας SIL G-25 UV254, 20X20cm Layer 0,25mm FLUORESCENT.	πακέτο των 25 τεμαχίων	75	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	125,00	9.375,00	11.625,00
15	Γυάλινοι κύλινδροι απόσταξης	Γυάλινοι κύλινδροι απόσταξης (χωρίς μεταλλική βάση) των 100ml, κατάλληλοι για τις συσκευές αυτόματης απόσταξης HERZOG HDA 627.	τεμάχιο	6	Χ.Υ. Πειραιά	84,00	504,00	624,96
16	Γυάλινοι κύλινδροι απόσταξης	Γυάλινοι κύλινδροι απόσταξης (με μεταλλική βάση) των 100ml, κατάλληλοι για τις συσκευές αυτόματης απόσταξης HERZOG HDA 627.	τεμάχιο	2	Χ.Υ. Πειραιά	130,00	260,00	322,40
17	Ρύγχη 1000-10000 μl αποστειρώσιμα	Ρύγχη 1000-10000 μl, αποστειρώσιμα, σύμφωνα με το IVD guideline και το ISO 8655, κατάλληλα για αυτόματες πιπέτες BRANDT - FINNLAND.	τεμάχιο	1.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,18	180,00	223,20
18	Ρύγχη με φίλτρο 1000-5000 μl αποστειρώσιμα	Ρύγχη με φίλτρο 1000-5000 μl, αποστειρώσιμα, σύμφωνα με το IVD guideline και το ISO 8655, κατάλληλα για αυτόματες πιπέτες BRANDT - FINNLAND.	τεμάχιο	200	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,25	50,00	62,00
19	Ρύγχη κατάλληλα για τον αυτόματο δειγματολήπτη	Ρύγχη κατάλληλα για τον αυτόματο δειγματολήπτη ASC-6100 της διάταξης ατομικής απορρόφησης AA 6300 της Shimadzu (για την τεχνική φούρνου γραφίτη GFAAS)	τεμάχιο	1.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,03	30,00	37,20
20	Πλαστικά δοχεία	Πλαστικά δοχεία από HDPE 10ml, leak-proof/στεγανά, με εσωτερικό πώμα ασφαλείας, κατάλληλα για αποθήκευση και μεταφορά υγρών.	τεμάχιο	100	Χ.Υ. Μετρολογίας	0,50	50,00	62,00
21	Σωλήνες φυγοκέντρωσης	Σωλήνες φυγοκέντρωσης 15ml από πολυπροπυλένιο με κωνική βάση και βιδωτό πώμα	τεμάχιο	50	Β' Χ.Υ. Αθηνών	0,26	13,00	16,12

22	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,02 μl , κωδ. SGE 1BR-5 (βελόνα 70 mm X 0,63mm) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	10	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	90,00	900,00	1.116,00
23	Σύριγγα για HPLC 10μl	Σύριγγα για HPLC 10μl, flat tip gauge 26s, 51mm.	τεμάχιο	1	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	60,00	60,00	74,40
24	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 2ml Luer Slip με κλίμακα ανά 0,1ml.CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	3.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,09	270,00	334,80
25	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 5ml Luer Slip με κλίμακα ανά 0,2ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία .	τεμάχιο	4.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,12	480,00	595,20
26	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 10ml Luer Slip με κλίμακα ανά 0,5ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	3.200	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,13	416,00	515,84
27	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 20ml Luer Slip με κλίμακα ανά 1ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	2.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,18	360,00	446,40
28	Σύριγγα μιας χρήσης	Σύριγγα μιας χρήσης 50ml Luer Slip με κλίμακα ανά 1ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο	τεμάχιο	1.600	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,44	704,00	872,96

		από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.						
29	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών με βελόνα, αποστειρωμένες	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 5ml Luer Slip με κλίμακα ανά 0,2ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	2.300	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,14	322,00	399,28
30	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών με βελόνα, αποστειρωμένες	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 10ml Luer Slip με κλίμακα ανά 0,5ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	2.500	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,15	375,00	465,00
31	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών με βελόνα, αποστειρωμένες	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 20ml Luer Slip με κλίμακα ανά 1ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	300	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,20	60,00	74,40
32	Σωληνάρια αιματοκρίτη	Τριχοειδή σωληνάρια αιματοκρίτη.	τεμάχιο	6.500	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	0,03	195,00	241,80
33	Μικροπιπέτα αυτόματη μηχανική μεταβλητού όγκου 1-5mL αποστειρώσιμη και συμβατή με universal tips	Να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν ισχύ διεθνούς προτύπου ISO 8655-1 και συμβατή με universal tips	τεμάχιο	1	Χ.Υ. Πελοποννήσου- Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου-Αυτ. Γραφείο Χ.Υ.Τρίτολης	78,50	78,50	97,34
34	Μικροπιπέτα αυτόματη μηχανική μεταβλητού όγκου 0.1-1mL αποστειρώσιμη και συμβατή με universal tips	Να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν ισχύ διεθνούς προτύπου ISO 8655-1 και συμβατή με universal tips	τεμάχιο	1	Χ.Υ. Πελοποννήσου- Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου-Αυτ. Γραφείο Χ.Υ.Τρίτολης	78,50	78,50	97,34

35	Ποτήρια ζέσεως	Ποτήρια ζέσεως 250 ml , πλαστικά άχρωμα με τουλάχιστον 3 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους, για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	100	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	1,20	120,00	148,80
36	Κάψες πορσελάνης	Κάψες πορσελάνης διαμέτρου 5 cm.	τεμάχιο	30	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ	3,00	90,00	111,60
37	Σφραγιστικό για πώματα φιαλιδίων	Σφραγιστικό για πώματα crimp 11mm	τεμάχιο	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών	200,00	200,00	248,00
38	Αποσφραγιστικό για πώματα φιαλιδίων	Αποσφραγιστικό για πώματα crimp 11mm	τεμάχιο	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών	200,00	200,00	248,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :							20.000,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ :								24.800,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμόν 30/002/000/4046/2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων και λοιπών αναλωσίμων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΦΙΑΛΙΔΙΑ - ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ (ΠΙΠΕΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ - ΣΥΡΙΓΓΕΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 € + 4.800 € ΦΠΑ = 24.800 € (ΠΠ 2019) ΚΑΕ: 1229									
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml πλαστικά, κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη AAS .	τεμάχιο	13.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				

2	Φιαλίδια 2 ml	Φιαλίδια crimp-top 2 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm, με κουμπωτό πώμα από αλουμίνιο N 11 με ενσωματωμένο septum από white silicon/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	τεμάχιο	8.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
3	Φιαλίδια 1,5 ml	Φιαλίδια screw top 1,5 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 10-425, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα N11 και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	τεμάχιο	9.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
4	Φιαλίδια 4 ml	Φιαλίδια 4 ml σκουρόχρωμα γυάλινα με βιδωτό πώμα, κατάλληλα για δειγματολήπτη HPLC.	τεμάχιο	200	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
5	Φιαλίδια 10ml	Πλαστικά φιαλίδια 10 ml, άχρωμα διαφανή, κατάλληλα για ιοντική χρωματογραφία, συνοδευόμενα από septum και βιδωτό πλαστικό πώμα, συμβατά με την συσκευή AS Autosampler του συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας Dionex ICS 3000 εξοπλισμένη με	τεμάχιο	300	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				

		δίσκο φιαλιδίων (Dionex P/N 062374) 49 θέσεων.							
6	Φιαλίδια 15ml	Φιαλίδια 15ml, από PP, Conical, 17X120mm, βαθμονομημένα, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα βιδωτά πώματα από PP, ελεύθερα μετάλλων. Κατάλληλα για τον δειγματολήπτη AS 93 plus Perkin Elmer Autosampler και Perkin Elmer S10 Autosampler.	τεμάχιο	100	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
7	Φιαλίδια 20 ml	Φιαλίδια 20 ml, διαστάσεων 75,5 X 22 mm, από σκουρόχρωμο γυαλί, σφραγιζόμενα και συνοδευόμενα από καπάκια αλουμινίου με septum από PTFE.	τεμάχιο	240	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
8	Φιαλίδια 20 ml	Φιαλίδια 20 ml, διαστάσεων 55-65 mm X 20-25 mm, από HDPE ή PP, βιδωτά συνοδευόμενα από αντίστοιχα επίπεδα πώματα.	τεμάχιο	1.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
9	Φιαλίδια 20ml	Φιαλίδια 20 ml , διαστάσεων 22 X 75 mm ,από άχρωμο γυαλί, με στρογγυλό πυθμένα, συνοδευόμενα από βιδωτά μαγνητικά καπάκια, διαστάσεων 8mm X 1,9mm, και SEPTA PTFE/SILICONE FOR HS, κατάλληλα για HEADSPACE .	τεμάχιο	200	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
10	Φιαλίδια 50 ml	Φιαλίδια 50 ml από γυαλί για αυτόματο δειγματολήπτη, συνοδευόμενα από αντίστοιχα πώματα, κατάλληλα για το	τεμάχιο	150	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				

		ηλεκτρονικό πυκνόμετρο Anton Paar DMA 4500/5000.							
11	Φιαλίδια δειγματοληψίας	Σκουρόχρωμα στενόλαιμα (2cm) γυάλινα φιαλίδια δειγματοληψίας των 250 ml με βιδωτό πλαστικό καπάκι leak-proof/στεγανά, κατάλληλα για μεταφορά υγρών δειγμάτων.	τεμάχιο	180	Χ.Υ. Μετρολογίας				
12	Φιάλη ογκομετρική	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 25ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 12/21. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	140	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
13	Ποτήρια ζέσεως	Ποτήρια ζέσεως 50 ml, από βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον 3 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους, για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	180	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
14	Πλάκες χρωματογραφίας	Πλάκες χρωματογραφίας SIL G-25 UV254, 20X20cm Layer 0,25mm FLUORESCENT.	πακέτο των 25 τεμαχίων	75	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
15	Γυάλινοι κύλινδροι απόσταξης	Γυάλινοι κύλινδροι απόσταξης (χωρίς μεταλλική βάση) των 100ml, κατάλληλοι για τις συσκευές αυτόματης απόσταξης HERZOG HDA 627.	τεμάχιο	6	Χ.Υ. Πειραιά				
16	Γυάλινοι κύλινδροι απόσταξης	Γυάλινοι κύλινδροι απόσταξης (με μεταλλική βάση) των 100ml, κατάλληλοι για τις συσκευές αυτόματης απόσταξης HERZOG HDA 627.	τεμάχιο	2	Χ.Υ. Πειραιά				

17	Ρύγχη 1000-10000 μl αποστειρώσιμα	Ρύγχη 1000-10000 μl, αποστειρώσιμα, σύμφωνα με το IVD guideline και το ISO 8655, κατάλληλα για αυτόματες πιπέτες BRANDT -FINNLAND.	τεμάχιο	1.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
18	Ρύγχη με φίλτρο 1000-5000 μl αποστειρώσιμα	Ρύγχη με φίλτρο 1000-5000 μl, αποστειρώσιμα, σύμφωνα με το IVD guideline και το ISO 8655, κατάλληλα για αυτόματες πιπέτες BRANDT -FINNLAND.	τεμάχιο	200	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
19	Ρύγχη κατάλληλα για τον αυτόματο δειγματολήπτη	Ρύγχη κατάλληλα για τον αυτόματο δειγματολήπτη ASC-6100 της διάταξης ατομικής απορρόφησης AA 6300 της Shimadzu (για την τεχνική φούρνου γραφίτη GFAAS)	τεμάχιο	1.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
20	Πλαστικά δοχεία	Πλαστικά δοχεία από HDPE 10ml, leak-proof/στεγανά, με εσωτερικό πώμα ασφαλείας, κατάλληλα για αποθήκευση και μεταφορά υγρών.	τεμάχιο	100	Χ.Υ. Μετρολογίας				
21	Σωλήνες φυγοκέντρησης	Σωλήνες φυγοκέντρησης 15ml από πολυπροπυλένιο με κωνική βάση και βιδωτό πώμα	τεμάχιο	50	Β' Χ.Υ. Αθηνών				
22	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,02 μl, κωδ. SGE 1BR-5 (βελόνα 70 mm X 0,63mm) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	10	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
23	Σύριγγα για HPLC 10μl	Σύριγγα για HPLC 10μl, flat tip gauge 26s, 51mm.	τεμάχιο	1	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				

24	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 2ml Luer Slip με κλίμακα ανά 0,1ml.CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	3.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
25	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 5ml Luer Slip με κλίμακα ανά 0,2ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία .	τεμάχιο	4.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
26	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 10ml Luer Slip με κλίμακα ανά 0,5ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	3.200	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
27	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 20ml Luer Slip με κλίμακα ανά 1ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	2.000	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
28	Σύριγγα μιας χρήσης	Σύριγγα μιας χρήσης 50ml Luer Slip με κλίμακα ανά 1ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο.	τεμάχιο	1.600	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				

		Σε ατομική (blister) συσκευασία.							
29	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών με βελόνα, αποστειρωμένες	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 5ml Luer Slip με κλίμακα ανά 0,2ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	2.300	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
30	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών με βελόνα, αποστειρωμένες	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 10ml Luer Slip με κλίμακα ανά 0,5ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	2.500	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
31	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών με βελόνα, αποστειρωμένες	Σύριγγα μιας χρήσης δύο μερών 20ml Luer Slip με κλίμακα ανά 1ml. CE Marked. Τύπος υλικών: Κύλινδρος από πολυπροπυλένιο και έμβολο από πολυαιθυλένιο. Σε ατομική (blister) συσκευασία.	τεμάχιο	300	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
32	Σωληνάρια αιματοκρίτη	Τριχοειδή σωληνάρια αιματοκρίτη.	τεμάχιο	6.500	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
33	Μικροπιπέτα αυτόματη μηχανική μεταβλητού όγκου 1-5mL αποστειρώσιμη και συμβατή με universal tips	Να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν ισχύ διεθνούς προτύπου ISO 8655-1 και συμβατή με universal tips	τεμάχιο	1	Χ.Υ. Πελοποννήσο υ- Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου-Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης				

34	Μικροπιπέτα αυτόματη μηχανική μεταβλητού όγκου 0.1-1mL αποστειρώσιμη και συμβατή με universal tips	Να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν ισχύ διεθνούς προτύπου ISO 8655-1 και συμβατή με universal tips	τεμάχιο	1	Χ.Υ. Πελοποννήσο υ- Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου-Αυτ. Γραφείο Χ.Υ.Τρίπολης				
35	Ποτήρια ζέσεως	Ποτήρια ζέσεως 250 ml , πλαστικά άχρωμα με τουλάχιστον 3 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους, για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	100	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
36	Κάψες πορσελάνης	Κάψες πορσελάνης διαμέτρου 5 cm.	τεμάχιο	30	Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ				
37	Σφραγιστικό για πώματα φιαλιδίων	Σφραγιστικό για πώματα crimp 11mm	τεμάχιο	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών				
38	Αποσφραγιστικό για πώματα φιαλιδίων	Αποσφραγιστικό για πώματα crimp 11mm	τεμάχιο	1	Β' Χ.Υ. Αθηνών				

<ΠΟΛΗ>.....,/...../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30/002/000/4046/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΧΚ

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ								
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Ημερομηνία:

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.