



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση: Αν. Τσόχα 16
 Ταχ. Κώδικας: 11521-Αθήνα
 Πληροφορίες: Σ. Μακεδονοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 64 79 255
 Φαξ: 210 64 65 727
 E-mail: support@gcsl.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/06/2019
 Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/4048/2019

Προς:
 Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων αερίων και αναλωσίμων έκχυσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης	
Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000, FAX: 210 64 79 285
ΚΑΕ:	1229 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ»
CPV :	42514320-1 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ 33194120-3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	19.468,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	05 / 07 / 2019 και ώρα 14:00
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια φίλτρων αερίων και αναλωσίμων έκχυσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις κάθε είδους περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α'.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για ολόκληρη τη ζητούμενη ποσότητα ενός ή περισσότερων υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας. Οι προσφορές που καλύπτουν μόνο ορισμένες ποσότητες ενός ή περισσότερων ειδών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μειοδότης για κάθε είδος αναδεικνύεται ο προσφέρων που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.468,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2019 (ΚΑΕ 1229).

2. Υποβολή Προσφορών

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με τα **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ και E-MAIL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ), τα **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ** (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α'), την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**», καθώς και την ένδειξη: «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια φίλτρων αερίων και αναλωσίμων έκχυσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ**» το αργότερο μέχρι **την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00**, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στη διεύθυνση Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521 - Αθήνα, στο 1^ο όροφο, γραφείο 2 (Πρωτόκολλο). Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

- Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
- Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@gcsl.gr ή μέσω fax στο 210-6479206.

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

α) Δύο (2) αντίγραφα του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του Παραρτήματος Β' της παρούσας, με όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα.

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

1. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
2. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
4. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το ΕΝΤΥΠΟ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

3. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν ογδόντα (180)** μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.
- Όλες οι δαπάνες μεταφοράς και ασφάλισης των ειδών, μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Γ.Χ.Κ..

Ειδικοί όροι

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχειρίστα.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ανά είδος προμήθεια ποσότητας έως 30% επιπλέον της ζητούμενης, υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

5. Αξιολόγηση προσφορών-Ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), που αποτυπώνεται στη στήλη «Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ» του Πίνακα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β'). Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει:

1. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής)
2. απόσπασμα του ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αυτή αφορά κατ' ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός

φορέας είναι νομικό πρόσωπο. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Στη συνέχεια ακολουθεί η υπογραφή της απόφασης ανάθεσης. Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. για ποσό μεγαλύτερο των 2.500,00 €. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο διάρκειας της σύμβασης.

6. Παράδοση – παραλαβή

Η παράδοση θα γίνει εντός **δύο (2) μηνών**, μετά από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ως εξής:

Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
Α' Χ.Υ. Αθηνών	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Δ. Τσίπη	2106479337	a_athens@gcsl.gr
Β' Χ.Υ. Αθηνών	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Ε. Λαμπή	2106479261	b_athens@gcsl.gr
Χ.Υ. Μετρολογίας	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Η. Κακουλίδης	2106479136	cms@gcsl.gr
Χ.Υ. Πειραιά	Ακτή Κονδύλη 32 ΤΚ 185 10, Πειραιάς	Κ. Παπαδοπούλου	2104613991	piraeus@gcsl.gr
ΧΥ Αιγαίου - Τμήμα ΧΥ Ρόδου	Πλ. Χαρίτου 17, ΤΚ 851 00, Ρόδος	Β. Μάτσης	2241077933	rhodes@gcsl.gr
ΧΥ Κεντρικής Μακεδονίας	Ν. Βότση 1, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη	Π. Ταραντίλη	2313336661	thessaloniki@gcsl.gr
ΧΥ Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας	Δομπόλη 30, ΤΚ 451 10, Ιωάννινα	Α. Τσόγκας	2651085002	epirus@gcsl.gr
ΧΥ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα ΧΥ Κέρκυρας	Εθν. Αντίστασης 1 ΤΚ 491 00, Κέρκυρα	Ε. Σταυρακάκη	2661039909	corfu@gcsl.gr
ΧΥ Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου	Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα, ΤΚ 26443, Πάτρα	Α. Κούτρα	2610336786	peloponnese@gcsl.gr
ΧΥ Βόλου	Δημητριάδος 182, ΤΚ 380 01, Βόλος	Μ. Γεωργιάδου	2421356409	volos@gcsl.gr
ΧΥ Λιβαδειάς Γραφείο ΧΥ Χαλκίδας	Νεοφύτου 74 ΤΚ 341 00, Χαλκίδα	Ι. Μουλακάκη	2221354502	chalkida@gcsl.gr

Τα είδη θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ανάθεσης ή ο αριθμός της Σύμβασης, ο ΚΑΕ 1229 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης δαπάνης.

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Γ.Χ.Κ. και εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει εντός ενός (1) μήνα από την παράδοση των ειδών, τον ποιοτικό και ποσοτικό τους έλεγχο, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα παραστατικά. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί ο ανάδοχος εφόσον το επιθυμεί. Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) στη Δ/ση Σχεδιασμού & Υποστήριξης

Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον ανάδοχο, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

Η παραλαβή των ειδών καθώς και τυχόν παράταση της σύμβασης διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

7. Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας του παρεχόμενου είδους θα γίνει σε Ευρώ, βάσει τιμολογίου του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο ΚΑΕ 1229, ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης ή ο αριθμός της σύμβασης και ο αριθμός της έγκρισης δαπάνης, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 1229, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις. Επίσης, παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4%. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαιώσεων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ., στη διεύθυνση www.gcsf.gr

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.**

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β': ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Υπεύθυνη δήλωση

Κοινοποίηση:

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (e-mail: a.giannaki@aade.gr)

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α' και Γ'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

της υπ' αριθμό 30/002/000/4048/2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων αερίων και αναλωσίμων έκχυσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΧΥΣΗΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.700 € + 3.768 € ΦΠΑ = 19.468 € (ΠΠ 2019) ΚΑΕ: 1229								
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό SCX (Strong Cation Exchange) 6ml/500 mg. Ειδική επιφάνεια 400-500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 45-55 μm. Μέγεθος πόρων : 80-100 Å.	πακέτο των 30 τεμαχίων	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	100,00	100,00	124,00
2	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό SAX (Strong Anion Exchange) 6ml/500 mg. Ειδική επιφάνεια 400-500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 45-55 μm. Μέγεθος πόρων : 80-100 Å.	πακέτο των 30 τεμαχίων	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	130,00	130,00	161,20
3	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό C18 6ml/500 mg. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 50-100 μm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. End capped %C=18%,	πακέτο των 30 τεμαχίων	1	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	96,00	96,00	119,04
4	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό C18 15ml/2000 mg. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 50-100 μm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. End capped	πακέτο των 20 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	130,00	260,00	322,40
5	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό Silica 6ml/1000 mg. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 50-100 μm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. End capped	πακέτο των 30 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	70,00	140,00	173,60
6	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό DEAE (Anion Exchange) 6ml/500 mg. Ειδική επιφάνεια 450-500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 40-60 μm. Μέγεθος πόρων : 60-80 Å.	πακέτο των 30 τεμαχίων	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	110,00	110,00	136,40

7	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων τροφίμων	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό HCX mixed mode RP/ Strong Cation Exchange 6ml/150 mg. Ειδική επιφάνεια 850 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 60 μm. Μέγεθος πόρων : 100 Å.	πακέτο των 30 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	175,00	350,00	434,00
8	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων νερού	Κατάλληλες για την απομάκρυνση νατρίου 1.5ml, 50um	πακέτο των 25 τεμαχίων	1	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ	500,00	500,00	620,00
9	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων νερού	Κατάλληλες για την απομάκρυνση αλκαλικών γαιών και στοιχείων μετάπτωσης και για ρύθμιση pH, 1.5ml, 50um	πακέτο των 25 τεμαχίων	1	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ	550,00	550,00	682,00
10	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων νερού	Κατάλληλες για την απομάκρυνση θειικών, 1.5ml, 50um	πακέτο των 25 τεμαχίων	1	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ	545,00	545,00	675,80
11	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων νερού	Κατάλληλες για την απομάκρυνση χλωριούχων, βρωμιούχων και ιωδιούχων, 1.5ml, 50um	πακέτο των 25 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ	650,00	1.300,00	1.612,00
12	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων νερού	Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης με υλικό C18 3ml/500 mg. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 50 μm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. κατάλληλες για εκχύλιση στερεάς φάσης νερών για τον προσδιορισμό πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων	πακέτο των 50 τεμαχίων	1	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ	160,00	160,00	198,40
13	Στήλες κατεργασίας κρασιού	Στήλες κατεργασίας κρασιού. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 50-60 μm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. 910 mg End capped	πακέτο των 50 τεμαχίων	1	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	370,00	370,00	458,80
14	Μικροστήλες SPE	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό HAX 6ml/150 mg. Ειδική επιφάνεια 450-500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 40-60 μm. Μέγεθος πόρων : 60-80 Å.	πακέτο των 30 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	175,00	350,00	434,00
15	Μικροστήλες SPE	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό Polyclean 302H 500mg 6ml 30um particle size 302H-500/6. Μέγεθος πόρων 60-100 Å, μέγεθος σωματιδίων 30-45 μm, ειδική επιφάνεια 500-850m ² /g.	πακέτο των 30 τεμαχίων	1	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	398,00	398,00	493,52
16	Μικροστήλες SPE	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό HCX mixed mode RP/ Strong Cation Exchange 6ml/150 mg. Μέγεθος πόρων 80-100 Å, μέγεθος σωματιδίων 30-60μm, ειδική επιφάνεια 850m ² /g	πακέτο των 30 τεμαχίων	3	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	175,00	525,00	651,00
17	Μικροστήλες SPE	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό Polyclean 302H 200mg 6ml 30um particle size 302H-200/6. Μέγεθος πόρων 80-100 Å, μέγεθος	πακέτο των 30 τεμαχίων	3	1)Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	200,00	600,00	744,00

		σωματιδίων 30-45μm, ειδική επιφάνεια 850m ² /g						
18	Μικροστήλες SPE C18-ec	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό C18 6ml/2000 mg. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 50 μm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. End capped	πακέτο των 20 τεμαχίων	2	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	130,00	260,00	322,40
19	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε σωλήνα χωρητικότητας 15 ml) QuEChERS dispersive SPE tubes 15 ml, PSA 150mg, Magnesium Sulfate 900 mg.	πακέτο των 50 τεμαχίων	4	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (2) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 3) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	60,00	240,00	297,60
20	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε σωλήνα χωρητικότητας 15 ml) QuEChERS dispersive SPE tubes 15 ml, PSA 150mg, Magnesium Sulfate 900 mg, και 150 mg C18.	πακέτο των 50 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	89,00	178,00	220,72
21	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε σωλήνα χωρητικότητας 15 ml) QuEChERS dispersive SPE tubes 15 ml, PSA 150mg, Magnesium Sulfate 900 mg, και 15mg Graphitized Carbon Black.	πακέτο των 50 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	86,00	172,00	213,28
22	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε φυγοκεντρικό σωλήνα χωρητικότητας 2 ml QuEChERS dispersive SPE tubes 2ml, PSA 50mg, Magnesium Sulfate 150 mg, και 50 mg C18.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	135,00	270,00	334,80
23	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε φυγοκεντρικό σωλήνα χωρητικότητας 2 ml) QuEChERS dispersive SPE tubes 2ml, PSA 50mg, Magnesium Sulfate 150 mg, 50mg Graphitized Carbon Black και 50mg C18.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	250,00	500,00	620,00
24	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης QuEChERS (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε συσκευασμένη δόση των ακολούθως περιγραφόμενων αλάτων), (sodium citrate 1g, sodium hydrogencitrate sesquihydrate 0,5g , magnesium sulfate 4g, sodium chloride 1g).	πακέτο των 50 τεμαχίων	3	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	84,00	252,00	312,48
25	Προσαρμογείς στήλης μικροεκχύλισης	Προσαρμογείς (adaptors) που συνδέονται με άδειες στήλες (reservoirs) και προσαρμόζονται σε στήλες SLE με εσωτερική διάμετρο 27mm (1 1/16") (isolute part number 120-1103 ή ισοδύναμοι).	πακέτο των 10 τεμαχίων	1	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	110,00	110,00	136,40

26	Ηθμοί χάρτινοι	Διαμέτρου 70 mm, MN GF-3 ή ισοδύναμοι.	πακέτο των 100 τεμαχίων	12	1) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ (5) 3) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (5)	70,00	840,00	1.041,60
27	Ηθμοί γυάλινοι	Filter crucible, με porosity 2 ή 3 ή 4 (κατ'επιλογή του εργαστηρίου), όγκου 30 ml, filter plate Ø 30 mm, borosilicate glass 3.3	τεμάχιο	7	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	18,00	126,00	156,24
28	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	stainless steel solvent filters, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για ανόργανους και οργανικούς διαλύτες. Ανθεκτικά σε ακραίες τιμές pH.	τεμάχιο	10	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (3) 2) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ (2) 3) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΘΕΣ/ΚΗ (4) 4) ΧΥ ΒΟΛΟΥ	106,00	1.060,00	1.314,40
29	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	stainless filters, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για HPLC SHIMADZU PROMINENCE, κωδικός 228-45707-91 ή ισοδύναμο.	τεμάχιο	4	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	138,00	552,00	684,48
30	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	HPLC_SURVEYOR_THERMO_ solvent reservoir filter, teflon P/N A4258-010 ή ισοδύναμο.	τεμάχιο	4	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (3) 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	200,00	800,00	992,00
31	Φίλτρα μεμβράνης PVDF	Φίλτρα μεμβράνης PVDF , διαμέτρου 47mm και με πόρους διαμέτρου 0,20 μm.	πακέτο των 50 τεμαχίων	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	109,00	218,00	270,32
32	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάυλον, 0,45 μm, διαμέτρου 13 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	25,00	75,00	93,00
33	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάυλον, 0,2 μm, διαμέτρου 25 mm.	πακέτο των 500 τεμαχίων	3	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	150,00	450,00	558,00
34	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάυλον, 0,2 μm, διαμέτρου 30-33 mm. Η μέγιστη εξωτερική διάμετρος του σωλήνα εκροής του φίλτρου να μην υπερβαίνει τα 6 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	15	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	110,00	1.650,00	2.046,00
35	Φίλτρα σύριγγας RC	Φίλτρα σύριγγας 25 mm με μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης διαμέτρου πόρων 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	144,00	288,00	357,12

36	Φίλτρα Glass Fiber	Glass fiber filters, διαμέτρου 150 mm, MN GF-1 150 mm ή ισοδύναμο.	πακέτο των 100 τεμαχίων	6	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (5) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	150,00	900,00	1.116,00
37	Φίλτρα Soxhlet	Φίλτρα Soxhlet διαστάσεων 9.4 x 3.3 cm	πακέτο των 25 τεμαχίων	5	1) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ (4) 2) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ	55,00	275,00	341,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :							15.700,00	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΦΠΑ :								19.468,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμόν 30/002/000/4048/2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων αερίων και αναλωσίμων έκχυσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.700 € + 3.768 € ΦΠΑ = 19.468 € (ΠΠ 2019) ΚΑΕ: 1229									
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό SCX (Strong Cation Exchange) 6ml/500 mg. Ειδική επιφάνεια 400-500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 45-55 μm. Μέγεθος πόρων : 80-100 Å.	πακέτο των 30 τεμαχίων	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
2	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό SAX (Strong Anion Exchange) 6ml/500 mg. Ειδική επιφάνεια 400-500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 45-55 μm. Μέγεθος πόρων : 80-100 Å.	πακέτο των 30 τεμαχίων	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
3	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό C18 6ml/500 mg. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 50-100 μm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. End capped %C=18%,	πακέτο των 30 τεμαχίων	1	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ				
4	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό C18 15ml/ 2000 mg. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g.	πακέτο των 20 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				

	στερεάς φάσης (SPE)	Μέγεθος σωματιδίων : 50-100 µm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. End capped							
5	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό Silica 6ml/ 1000 mg. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 50-100 µm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. End capped	πακέτο των 30 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ				
6	Στήλες καθαρισμού εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό DEAE (Anion Exchage) 6ml/500 mg. Ειδική επιφάνεια 450-500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 40-60 µm. Μέγεθος πόρων : 60-80 Å.	πακέτο των 30 τεμαχίων	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
7	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων τροφίμων	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό HCL mixed mode RP/ Strong Cation Exchange 6ml/150 mg. Ειδική επιφάνεια 850 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 60 µm. Μέγεθος πόρων : 100 Å.	πακέτο των 30 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
8	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων νερού	Κατάλληλες για την απομάκρυνση νατρίου 1.5ml, 50µm	πακέτο των 25 τεμαχίων	1	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ				
9	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων νερού	Κατάλληλες για την απομάκρυνση αλκαλικών γαιών και στοιχείων μετάπτωσης και για ρύθμιση pH, 1.5ml, 50µm	πακέτο των 25 τεμαχίων	1	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ				
10	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων νερού	Κατάλληλες για την απομάκρυνση θεικών, 1.5ml, 50µm	πακέτο των 25 τεμαχίων	1	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ				
11	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων νερού	Κατάλληλες για την απομάκρυνση χλωριούχων, βρωμιούχων και ιωδιούχων, 1.5ml, 50µm	πακέτο των 25 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ				
12	Στήλες SPE κατεργασίας δειγμάτων νερού	Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης με υλικό C18 3ml/500 mg. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 50 µm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. κατάλληλες για εκχύλιση στερεάς φάσης νερών για τον προσδιορισμό πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων	πακέτο των 50 τεμαχίων	1	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ				
13	Στήλες κατεργασίας κρασιού	Στήλες κατεργασίας κρασιού. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 50-60 µm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. 910 mg End capped	πακέτο των 50 τεμαχίων	1	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ				

14	Μικροστήλες SPE	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό HAX 6ml/150 mg. Ειδική επιφάνεια 450-500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 40-60 µm. Μέγεθος πόρων : 60-80 Å.	πακέτο των 30 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
15	Μικροστήλες SPE	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό Polyclean 302H 500mg 6ml 30um particle size 302H-500/6. Μέγεθος πόρων 60-100 Å, μέγεθος σωματιδίων 30-45 µm, ειδική επιφάνεια 500-850m ² /g.	πακέτο των 30 τεμαχίων	1	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ				
16	Μικροστήλες SPE	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό HXC mixed mode RP/ Strong Cation Exchange 6ml/150 mg. Μέγεθος πόρων 80-100 Å, μέγεθος σωματιδίων 30-60µm, ειδική επιφάνεια 850m ² /g	πακέτο των 30 τεμαχίων	3	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
17	Μικροστήλες SPE	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό Polyclean 302H 200mg 6ml 30um particle size 302H-200/6. Μέγεθος πόρων 80-100 Å, μέγεθος σωματιδίων 30-45µm, ειδική επιφάνεια 850m ² /g	πακέτο των 30 τεμαχίων	3	1)Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
18	Μικροστήλες SPE C18-ec	Στήλες στερεάς εκχύλισης με υλικό C18 6ml/ 2000 mg. Ειδική επιφάνεια 500 m ² /g. Μέγεθος σωματιδίων : 50 µm. Μέγεθος πόρων : 60 Å. End capped	πακέτο των 20 τεμαχίων	2	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
19	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε σωλήνα χωρητικότητας 15 ml) QuEChERS dispersive SPE tubes 15 ml, PSA 150mg, Magnesium Sulfate 900 mg.	πακέτο των 50 τεμαχίων	4	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (2) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 3) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
20	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε σωλήνα χωρητικότητας 15 ml) QuEChERS dispersive SPE tubes 15 ml, PSA 150mg, Magnesium Sulfate 900 mg, και 150 mg C18.	πακέτο των 50 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
21	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε σωλήνα χωρητικότητας 15 ml) QuEChERS dispersive SPE tubes 15 ml, PSA 150mg, Magnesium Sulfate 900 mg, και 15mg Graphitized Carbon Black.	πακέτο των 50 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
22	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε φυγοκεντρικό σωλήνα χωρητικότητας 2 ml QuEChERS dispersive SPE tubes 2ml, PSA	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				

		50mg, Magnesium Sulfate 150 mg, και 50 mg C18.							
23	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε φυγοκεντρικό σωλήνα χωρητικότητας 2 ml) QuEChERS dispersive SPE tubes 2ml, PSA 50mg, Magnesium Sulfate 150 mg, 50mg Graphitized Carbon Black και 50mg C18.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
24	Στήλες εκχύλισης QuEChERS	Στήλες εκχύλισης QuEChERS (μίγμα αλάτων για εκχύλιση διασποράς στερεάς φάσης σε συσκευασμένη δόση των ακολούθως περιγραφόμενων αλάτων), (sodium citrate 1g, sodium hydrogencitrate sesquihydrate 0,5g , magnesium sulfate 4g, sodium chloride 1g).	πακέτο των 50 τεμαχίων	3	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
25	Προσαρμογείς στήλης μικροεκχύλισης	Προσαρμογείς (adaptors) που συνδέονται με άδειες στήλες (reservoirs) και προσαρμόζονται σε στήλες SLE με εσωτερική διάμετρο 27mm (1 1/16") (isolute part number 120-1103 ή ισοδύναμοι).	πακέτο των 10 τεμαχίων	1	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ				
26	Ηθμοί χάρτινοι	Διαμέτρου 70 mm, MN GF-3 ή ισοδύναμο.	πακέτο των 100 τεμαχίων	12	1) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ (5) 3) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (5)				
27	Ηθμοί γυάλινοι	Filter crucible, με porosity 2 ή 3 ή 4 (κατ'επιλογή του εργαστηρίου), όγκου 30 ml, filter plate Ø 30 mm, borosilicate glass 3.3	τεμάχιο	7	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ				
28	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	stainless steel solvent filters, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για ανόργανους και οργανικούς διαλύτες. Ανθεκτικά σε ακραίες τιμές pH.	τεμάχιο	10	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (3) 2) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ (2) 3) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΘΕΣ/ΚΗ (4) 4) ΧΥ ΒΟΛΟΥ				

29	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	stainless filters, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για HPLC SHIMADZU PROMINENCE, κωδικός 228-45707-91 ή ισοδύναμο.	τεμάχιο	4	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ				
30	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	HPLC_SURVEYOR_THERMO_ solvent reservoir filter, teflon P/N A4258-010 ή ισοδύναμο.	τεμάχιο	4	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (3) 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
31	Φίλτρα μεμβράνης PVDF	Φίλτρα μεμβράνης PVDF, διαμέτρου 47mm και με πόρους διαμέτρου 0,20 μm.	πακέτο των 50 τεμαχίων	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
32	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάϋλον, 0,45 μm, διαμέτρου 13 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ				
33	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάϋλον, 0,2 μm, διαμέτρου 25 mm.	πακέτο των 500 τεμαχίων	3	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
34	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάϋλον, 0,2 μm, διαμέτρου 30-33 mm. Η μέγιστη εξωτερική διάμετρος του σωλήνα εκροής του φίλτρου να μην υπερβαίνει τα 6 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	15	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
35	Φίλτρα σύριγγας RC	Φίλτρα σύριγγας 25 mm με μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης διαμέτρου πόρων 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ				
36	Φίλτρα Glass Fiber	Glass fiber filters, διαμέτρου 150 mm, MN GF-1 150 mm ή ισοδύναμο.	πακέτο των 100 τεμαχίων	6	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (5) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				
37	Φίλτρα Soxhlet	Φίλτρα Soxhlet διαστάσεων 9.4 x 3.3 cm	πακέτο των 25 τεμαχίων	5	1) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ (4) 2) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ				

<ΠΟΛΗ>.....,/...../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30/002/000/4048/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΧΚ

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ								
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Ημερομηνία:

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.