



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:**Αθήνα, 02-09-2019**

Αριθ.Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1119420
ΕΞ 2019

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
 Πληροφορίες : Μανταδάκης Ι.
 Τηλέφωνο : 213-1624284
 Fax : 213-1624227
 E-Mail : aadeprocurement@aaade.gr
 Url : www.aaade.gr

ΠΡΟΣ Ως προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την επισκευή μεταλλικών συρόμενων θυρών εισόδου οχημάτων

Αναθέτουσα Αρχή:	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Ερμού 23-25, 105 63 Αθήνα
Ειδικός Φορέας:	1023-801-0000000
Αντικείμενο Προμήθειας:	Επισκευή μεταλλικών συρόμενων θυρών εισόδου οχημάτων
Λογαριασμοί:	2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών» - 8.500€,
CPV :	50000000-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης)
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	8.500€ (6.854,84€ πλέον Φ.Π.Α. ύψους 1.645,16€), βάσει της υπ' αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. 1109508 ΕΞ 2019 /31-07-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΩΣ46ΜΠ3Ζ-ΖΛΘ) Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	<u>06-09-2019, ώρα 15:00</u>

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας και προϋπολογισμός

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την επισκευή μεταλλικών συρόμενων θυρών εισόδου οχημάτων, στο χώρο της αποθήκης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της Α.Α.Δ.Ε. στη Μαγουλέζα Αττικής, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

του Παραρτήματος Α, βάσει αυτοψίας που διενήργησε τεχνικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 € (οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό Εξόδων της Α.Α.Δ.Ε., τον Λογαριασμό 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών» του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000, για το οικονομικό έτος 2019.

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την επισκευή μεταλλικών συρόμενων θυρών εισόδου οχημάτων		
(αρ. πρωτ. : Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α ΕΞ 2019 / πρόσκληση υποβολής προσφορών)		
ΠΡΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:	
	Διεύθυνση:	
	Τηλ./ Fax:	
	Email:	

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την **06-09-2019 ώρα 15:00**, στη Γραμματεία του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Ερμού 23-25, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος).

Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους στην ως άνω διεύθυνση

1. προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους
2. ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aadeprocurement@aade.gr ή μέσω fax στο 213-1624227.

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

✓ **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του **Παραρτήματος Β** της παρούσης και πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο αυτού εκπρόσωπο.

✓ **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του **Παραρτήματος Γ** της παρούσης,

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

- i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
- ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόρος εισοδήματος ως και τυχόν κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.

Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές. Επίσης δε γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

3. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Αξιολόγηση των προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο Ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής προ Φ.Π.Α..

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων Αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση. Μετά την κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση με την ΑΑΔΕ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5. Παράδοση –Παραλαβή

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες επισκευής **εντός 30 ημερών** από την επόμενη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του αναδόχου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών θα εκδώσει βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών του και θα την διαβιβάσει στη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών. Για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δύναται να ζητά από τον Ανάδοχο περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες προς διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε. και εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, θα εκδίδεται το σχετικό πρωτόκολλο. Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τριπλούν) στο τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.

6. Πληρωμή

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών απαιτήσεων, την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε..

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του Αναδόχου (στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της Σύμβασης), με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, για την πληρωμή θα απαιτηθούν κατ' ελάχιστον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
- Τιμολόγιο της Αναδόχου εταιρείας
- Έγγραφο της τραπεζής στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 Ν.4172/13 ΚΦΕ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια (<https://diavgeia.gov.gr>), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (<https://eprocurement.gov.gr>) και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. ([https:// www.aade.gr](https://www.aade.gr)).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Παράρτημα Β: Έντυπο Τεχνικής & Οικονομικής Προσφοράς
3. Παράρτημα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Μεταλλική, μηχανικά συρόμενη πόρτα εισόδου οχημάτων (μπροστά από το φυλάκιο της κεντρικής πύλης εισόδου – Θύρα Α) :

Περιγραφή-Υφιστάμενη Κατάσταση:

Η πόρτα αυτή αποτελείται από δύο φύλλα διαστάσεων $M \times \Pi \times Y = 9,0 \times 1,0 \times 2,4$ m, τα οποία σύρονται-κυλίνουνται μηχανικά (μετάδοση κίνησης από ηλεκτρικό μοτέρ μέσω διάταξης αλυσίδας τοποθετημένη στο πάνω μέρος της πόρτας) πίσω από τοίχο οπλισμένου σκυροδέματος. Κάθε φύλλο κινείται πάνω σε μεταλλικές ράγες οδηγούς (γωνιές $40 \times 40 \times 4$ mm πακτωμένες στο έδαφος) με τη βοήθεια 6 μεταλλικών ράουλων διαμέτρου 10 cm (2 διπλά + 2 μονά).

Η βάση κάθε θυρόφυλλου αποτελείται από ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων $M \times \Pi = 9,0 \times 2,0$ m, που διαμορφώνεται από κοιλοδοκούς $90 \times 90 \times 4,0$ mm.

Το κατακόρυφο διάφραγμα του θυρόφυλλου έχει διαστάσεις $M \times Y = 9,0 \times 2,4$ m, στηρίζεται πάνω στο πλαίσιο της βάσης και μορφώνεται από $6 \times 2 = 12$ ορθογώνια φανώματα. Κάθε πλαίσιο φανώματος σχηματίζεται από κοιλοδοκούς διατομής $60 \times 60 \times 3$ mm στους οποίους στερεώνεται «κατσαρό» μεταλλικό πλέγμα βρόγχου 50×50 mm και διαμέτρου ράβδου $\Phi = 5$ mm. Το πλέγμα στερεώνεται σε κάθε πλαίσιο από τη μια μεριά με γωνιές $20 \times 20 \times 2$ mm και στραντζαριστά πηχάκια $20 \times 20 \times 2$ από την άλλη.

Αντηρίδες από διατομές $60 \times 60 \times 3$ mm, τοποθετημένες ανά 1,5 m αντιστηρίζουν το διάφραγμα κατά μήκος και συμπληρώνουν το φορέα του θυρόφυλλου.

Από τα δύο θυρόφυλλα το ένα (1) σήμερα είναι ακινητοποιημένο και έτσι προβλέπεται να διατηρηθεί. Οι όποιες επισκευαστικές επεμβάσεις αφορούν στο φύλλο που βρίσκεται αριστερά του φυλακίου κατά τη φορά εισόδου. Το άλλο θα επισκευαστεί ώστε να λειτουργεί η ανθρωποθυρίδα που έχει διαμορφωθεί στο πρώτο φάτνωμα.

Οι μεταλλικές διατομές του θυρόφυλλου εμφανίζονται έντονα οξειδωμένες και κατά τόπους αποσαθρωμένες, η λειτουργία της αλυσίδας του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης παρουσιάζεται προβληματική το ίδιο και τα ηλεκτρικά μοτέρ τα οποία σήμερα παραμένουν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το κλείσιμο της πόρτας προσωρινά γίνεται χειρονακτικά με μεγάλη δυσκολία λόγω βάρους και κατάστασης επιφάνειας κύλισης.

Προτεινόμενες επεμβάσεις :

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στη θύρα Α, έχουν στόχο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της θύρας (ουσιαστικά του αριστερά θυρόφυλλου) και συνοψίζονται στα παρακάτω όχι κατ' ανάγκη με τη σειρά που παρατίθενται :

1. Αντικατάσταση των ράουλων κύλισης με νέα και τοποθέτησή τους σε κατάλληλες κατά μήκος αποστάσεις μεταξύ τους, κάτω από τις διατομές της βάσης (και όχι εν προβόλω όπως γίνεται στη σημερινή λειτουργία).

2. Αντικατάσταση των υφιστάμενων οδηγών κύλισης με νέους, μεγαλύτερης διατομής (ισοσκελή γωνιακά διατομής 60x60x5mmmm, και συνολικού μήκους $L=2x19=38,0m$) με ηλεκτροσυγκόλληση εσωτερικά ράβδου, διατομής Φ-10, για ενίσχυση. Οι γωνιές πακτώνονται στο έδαφος μέσα σε υπόβαθρο από ενισχυμένο σκυρόδεμα που κατασκευάζεται για το σκοπό αυτό σε νέες κατάλληλες θέσεις (παράλληλα των υφισταμένων), και σε απόσταση μεταξύ τους συμβατή με τη νέα θέση τοποθέτησης των ράουλων κύλισης (προηγούμενο βήμα).
3. Κατασκευή συστήματος απορροής των νερών της βροχής με τη βοήθεια κενών ανοίγματος πλάτους 6,0 cm που θα διαμορφωθούν ανά 40cm στο σκυρόδεμα πάκτωσης των μεταλλικών οδηγών κύλισης. Κατασκευή ειδικής διαμόρφωσης για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στη θέση των οδηγών (εξομάλυνση του «σκαλοπατιού» που δημιουργείται τοπικά).
4. Αντικατάσταση των οξειδωμένων και αποσαθρωμένων μεταλλικών διατομών του φορέα (βάσης, κατακόρυφου διαφράγματος, αντηρίδων, γωνιές, πηχάκια κλπ). Επισκευή ή αντικατάσταση μεταλλικού πλέγματος τοπικά, όπου χρειαστεί.
5. Μείωση του ύψους του κατακόρυφου διαφράγματος κατά περίπου 10÷15 cm με στόχο τη δημιουργία αντίστοιχου κενού κάτω από το πλαίσιο της βάσης. Το κενό αυτό θα επιτρέψει την τοποθέτηση των ράουλων κύλισης κάτω από τις διατομές της βάσης, θα διευκολύνει στον καθαρισμό των οδηγών, στην αποφυγή συγκέντρωσης νερών και θα μειώσει τις τριβές που δημιουργούνται λόγω της επαφής φορέα εδάφους κατά τη διαδικασία κύλισης. Το κενό αυτό θα δημιουργηθεί ύστερα από κόψιμο και αφαίρεση του κατώτερου τμήματος του κατακόρυφου διαφράγματος στη περιοχή έδρασής του στη βάση, το οποίο άλλωστε παρουσιάζεται και αρκετά διαβρωμένο.
6. Γενική επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών κινητήρων-μοτέρ (Service μοτέρ). Έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης που συνδέεται και τροφοδοτεί τα μοτέρ (πίνακες, καλωδιώσεις κλπ) για τυχόν προβλήματα, αστοχίες ή ανεπάρκειες.
7. Επισκευή και συντήρηση του μηχανισμού μετάδοσης της κίνησης, των γραναζιών και ιδιαίτερα της ειδικής αλυσίδας (καδένας). Καθάρισμα, γρασάρισμα, μερική ή ολική αντικατάσταση της αλυσίδας σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, τοποθέτηση ειδικών αποστατών ανάμεσα στους κλάδους της καδένας.
8. Επισκευή της ανθρωποθυρίδας (πόρτας) που έχει διαμορφωθεί στο σταθερό θυρόφυλλο (δεξιά του φυλακίου κατά τη φορά εισόδου) ώστε να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Τοποθέτηση ηλεκτρικής κλειδαριάς με κυπρί και τοποθέτηση μηχανισμού επαναφοράς. Διαμόρφωση πλατύσκαλου με τοποθέτηση μεταλλικής διάτρητης λαμαρίνας ή σχάρας, εσωτερικά του διαφράγματος, διαστάσεων περίπου 1,5x1,0 m, με στήριξη πάνω στο φάτνωμα της βάσης για δημιουργία δαπέδου, προς διευκόλυνση της εισόδου των συναλλασσομένων.
9. Απομάκρυνση σκουριάς, σαθρών τμημάτων και παλαιών χρωματισμών (με συρμάτινη βούρτσα, τρόχισμα, χημικά remover κλπ) εφαρμογή ασταριού μετάλλου. Βαφή όλου του φορέα με κατάλληλα χρώματα ειδικής αντοχής (καραβίσια) σε δύο χέρια, στις υφιστάμενες αποχρώσεις.

Β. Μεταλλική, μηχανικά συρόμενη πόρτα εισόδου οχημάτων (στην εξωτερική περίφραξη του χώρου των αποθηκών της Δ.Δ.Δ.Υ – Θύρα Β) :**Περιγραφή-Υφιστάμενη Κατάσταση:**

Η πόρτα αυτή αποτελείται από δύο φύλλα, κατασκευασμένα από διατομές γαλβανισμένου χάλυβα και δομικό πλέγμα, τα οποία σύρονται-κυλίσουν μηχανικά με τη βοήθεια δύο (2) ηλεκτρικών μοτέρ τοποθετημένων στο κάτω μέρος του διαφράγματος (μετάδοση κίνησης από ηλεκτρικό μοτέρ μέσω διάταξης οδοντωτής λάμας τοποθετημένη στο κάτω μέρος της πόρτας) πίσω από την εξωτερική περίφραξη του χώρου από συρματοπλέγμα.

Σήμερα και τα δύο μοτέρ βρίσκονται εκτός λειτουργίας και το κλείσιμο της πόρτας προσωρινά γίνεται χειρωνακτικά.

Προτεινόμενες επεμβάσεις :

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στη θύρα Β, έχουν στόχο την αποκατάσταση και βελτίωση της λειτουργίας της θύρας (οι μηχανισμοί κίνησης της οποίας σήμερα βρίσκονται εκτός λειτουργίας) και συνοψίζονται στα παρακάτω όχι κατ' ανάγκη με τη σειρά που παρατίθενται :

1. Αντικατάσταση των δύο (2) ηλεκτρικών μοτέρ κίνησης αφού η επισκευή τους κρίνεται οικονομικά ασύμφορη.
2. Ανύψωση του μηχανισμού κίνησης (οδοντωτή λάμα και μοτέρ) περίπου 40-50cm από το έδαφος. Στήριξή του σε οριζόντια μεταλλική τραβέρσα από γαλβανιζέ διατομή 40x40x2 και μήκους $L_1=6,60m$ για κάθε θυρόφυλλο (συνολικό μήκος και για τα δύο θυρόφυλλα, $L=2x6,60=13,20m$) η οποία ηλεκτροσυγκολλείται στο πλαίσιο κάθε θυρόφυλλου για αυτό το σκοπό, σε κατάλληλη θέση. Η ανύψωση αυτή αποσκοπεί στο να απομακρύνει το σύστημα μετάδοσης κίνησης από τα όμβρια και να διευκολύνει τον καθαρισμό. Συντήρηση και λίπανση των κινητών μερών του συστήματος. Η επέμβαση αυτή θα γίνει και στα δύο θυρόφυλλα
3. Αστάρωμα με αστάρι μετάλλου και γαλβάνισμα επιτόπου των διατομών στα σημεία που εμφανίζουν ίχνη οξείδωσης.

Τονίζεται με έμφαση ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας των θυρών Α και Β αποτελεί ο καθαρισμός των οδηγών κύλισης, η λίπανση όλων των κινούμενων στοιχείων της κατασκευής, η αποψύλωση και απομάκρυνση των φυτών που εμποδίζουν την κίνηση του συστήματος σε τακτική βάση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:	
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):	

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δηλώνω συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. πρωτ. πρόσκλησης υποβολής προσφορών, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Επισκευή μεταλλικών συρόμενων θυρών εισόδου οχημάτων		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ):	Αριθμητικώς:	€
	Ολογράφως:	
Φ.Π.Α 24%:	Αριθμητικώς:	€
	Ολογράφως:	
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.):*	Αριθμητικώς:	€
	Ολογράφως:	

* Η Συνολική Αξία πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία (8.500 €)

Ημερομηνία:

Για τον υποψήφιο ανάδοχο
Σφραγίδα/ Υπογραφή
(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α ΕΞ 2019 / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιούτου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

- αποδέχομαι τους όρους της υπ' αρ. **Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α ΕΞ 2019 /** πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α αυτής
- δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
 - τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
 - παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
- δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
- η ανωτέρω εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
- δεν έχει επιβληθεί στην ανωτέρω εταιρεία η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
- η ανωτέρω εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βάσει των οριζόμενων στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
- αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των αναφερόμενων δικαιολογητικών ανάθεσης στην ανωτέρω πρόκληση ως απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και των ειδικότερα οριζόμενων στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και της εκπλήρωσης των εν λόγω κριτηρίων επιλογής.

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών
(Υπογραφή)

Ημερομηνία:

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.