

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP)

για την

Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων



Καταργεί από 01/06/2015:
Οδηγία 67/548/ΕΟΚ - Απ. ΑΧΣ 378/94 για ουσίες
Οδηγία 1999/45/ΕΟΚ - Απ. ΑΧΣ 265/02 για παρασκευάσματα

Αρμόδια Εθνική Αρχή:
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 / ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΧΒ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑ	ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ CLP
	GHS01 • Ασταθή εκρηκτικά • Εκρηκτικά των υποδιαίρεσεων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 • Αυτοαντιδρώντα — ουσίες και μείγματα, τύπου A, B • Οργανικά υπεροξειδία, τύπου A, B
	GHS02 • Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία κινδύνου 1 • Εύφλεκτα αεrolύματα, κατηγορίες κινδύνου 1, 2 • Εύφλεκτα υγρά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3 • Εύφλεκτα στερεά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2 • Αυτοαντιδρώντα — ουσίες και μείγματα, τύπου B, C, D, E, F • Πυροφορικά υγρά, κατηγορία κινδύνου 1 • Πυροφορικά στερεά, κατηγορία κινδύνου 1 • Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα, κατηγορίες κινδύνου 1, 2 • Ουσίες και μείγματα τα οποία, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3 • Οργανικά υπεροξειδία, τύπου B, C, D, E, F
	GHS03 • Οξειδωτικά αέρια, κατηγορία κινδύνου 1 • Οξειδωτικά υγρά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3 • Οξειδωτικά στερεά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3
	GHS04 • Αέρια υπό πίεση: • Πιεσμένα αέρια • Υγροποιημένα αέρια • Υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη • Διαλυμένα αέρια
	GHS05 • Διαβρωτικό για τα μέταλλα, κατηγορία κινδύνου 1 • Διάβρωση του δέρματος, κατηγορίες κινδύνου 1A, 1B, 1C • Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία κινδύνου 1
	GHS06 • Οξεία τοξικότητα (από του στόματος, δια του δέρματος, δια της εισπνοής), κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3
	GHS07 • Οξεία τοξικότητα (από του στόματος, δια του δέρματος, δια της εισπνοής), κατηγορία κινδύνου 4 • Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 2 • Ερεθισμός των οφθαλμών, κατηγορία κινδύνου 2 • Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 1 • Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3 • Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού • Ναρκωτική επίδραση
	GHS08 • Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, κατηγορία κινδύνου 1 • Μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων, κατηγορίες κινδύνου 1A, 1B, 2 • Καρκινογένεση, κατηγορίες κινδύνου 1A, 1B, 2 • Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορίες κινδύνου 1A, 1B, 2 • Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορίες κινδύνου 1, 2 • Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, κατηγορίες κινδύνου 1, 2 • Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία κινδύνου 1
	GHS09 • Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Οξείας κίνδυνος κατηγορίας 1 — Χρόνιος κίνδυνος κατηγοριών 1, 2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

(εξαρτάται από την τάξη κινδύνου)

• Κίνδυνος

• Προσοχή

Γενικές

- P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- P102** Μακριά από παιδιά.
- P103** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Πρόληψη

- P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- P202** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
- P210** Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες.
— Μην καπνίζετε.
- P211** Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
- P220** Διατηρείται / Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα / ... / καύσιμα υλικά.
- P221** Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα...
- P222** Να μην έρθει σε επαφή με τον αέρα.
- P223** Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.
- P230** Να διατηρείται υγρό με...
- P231** Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα.
- P232** Προστετέψτε από την υγρασία.
- P233** Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- P234** Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
- P235** Να διατηρείται δροσερό.
- P240** Γείωση / ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.
- P241** Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
- P242** Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.
- P243** Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
- P244** Να διατηρούνται καθαρές από γράσα και λάδια οι βαλβίδες μείωσης.
- P250** Να αποφεύγεται άλεση / κρούση / ... / τριβή.
- P251** Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
- P260** Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.
- P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.

- P262** Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
- P263** Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης / γαλουχίας.
- P264** Πλύνετε... σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P271** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- P272** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
- P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- P281** Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
- P282** Φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος / προστατευτική μάσκα / προστατευτικά γυαλιά.
- P283** Φοράτε αντιπυρικά / αλεξίφλογα πυράντοχα / βραδυφλεγή ενδύματα.
- P284** Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
- P285** Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
- P231 + P232** Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα. Προστατέψτε από την υγρασία.
- P235 + P410** Να διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.

Απόκριση

- P301** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:
- P302** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:
- P303** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):
- P304** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:
- P305** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
- P306** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ:
- P307** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης:
- P308** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:
- P309** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας:
- P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- P311** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- P312** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- P313** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- P314** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- P315** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
- P320** Χρειάζεται επειγόντως ειδική αγωγή (βλέπε... στην ετικέτα).
- P321** Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε... στην ετικέτα).
- P322** Χρειάζονται ειδικά μέτρα (βλέπε... στην ετικέτα).
- P330** Ξεπλύνετε το στόμα.
- P331** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
- P332** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:
- P333** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
- P334** Βυθίστε σε δροσερό νερό / τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.
- P335** Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα.
- P336** Ξεπαγώστε τα παγωμένα μέρη με χλιαρό νερό. Μην τρίβετε την περιοχή που πάγωσε.
- P337** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:
- P338** Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
- P340** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- P341** Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- P342** Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα:
- P350** Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
- P351** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
- P352** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
- P353** Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους.
- P360** Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.
- P361** Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
- P362** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- P363** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

- P370** Σε περίπτωση πυρκαγιάς:
- P371** Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες:
- P372** Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- P373** ΜΗΝ προσπαθείτε να σβήσετε την πυρκαγιά, όταν η φωτιά πλησιάζει σε εκρηκτικά.
- P374** Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση.
- P375** Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- P376** Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.
- P377** Διαρροή φλεγόμενου αερίου: Μην την σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο.
- P378** Χρησιμοποιήστε... για την κατάσβεση.
- P380** Εκκενώστε την περιοχή.
- P381** Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.
- P390** Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
- P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα
- P301 + P310** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟ-ΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- P301 + P312** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟ-ΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- P301 + P330 + P331** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟ-ΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
- P302 + P334** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο δροσερό νερό / τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.
- P302 + P350** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
- P302 + P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- P303 + P361 + P353** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους.
- P304 + P340** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

- P304 + P341** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P306 + P360** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: Ξεπλύντε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.
- P307 + P311** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- P308 + P313** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- P309 + P311** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- P332 + P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- P333 + P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- P335 + P334** Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. Πλύντε με άφθονο δροσερό νερό / τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.
- P337 + P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- P342 + P311** Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- P370 + P376** Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.
- P370 + P378** Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε... για την κατάσβεση.
- P370 + P380** Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή.
- P370 + P380 + P375** Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- P371 + P380 + P375** Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Αποθήκευση

- P401** Αποθηκεύεται...
- P402** Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.
- P403** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- P404** Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
- P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P406** Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση /... περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
- P407** Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των σωρών / παλετών.
- P410** Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.
- P411** Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους... °C/...°F.
- P412** Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C/122° F.
- P413** Οι σωροί χύδην με βάρος άνω των... kg / ... lbs αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους... °C / ... °F.
- P420** Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά.
- P422** Το περιεχόμενο αποθηκεύεται σε...
- P402 + P404** Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
- P403 + P233** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
- P403 + P235** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.
- P410 + P403** Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- P410 + P412** Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C / 122° F.
- P411 + P235** Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους... °C /... °F. Διατηρείται δροσερό.

Διάθεση

- P501** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε...

H200 Ασταθή εκρηκτικά.

H201 Εκρηκτικό· κίνδυνος μαζικής έκρηξης.

H202 Εκρηκτικό· σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης.

H203 Εκρηκτικό· κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης.

H204 Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης.

H205 Κίνδυνος μαζικής έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.

H221 Εύφλεκτο αέριο.

H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

H223 Εύφλεκτο αερόλυμα.

H224 Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα.

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H228 Εύφλεκτο στερεό.

H240 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

H241 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

H250 Αυταναφλέγεται εάν εκτεθεί στον αέρα.

H251 Αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί.

H252 Σε μεγάλες ποσότητες αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί.

H260 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυταναφλεγούν.

H261 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια.

H270 Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά· οξειδωτικό.

H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό.

H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.

H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.

H281 Περιέχει αέριο υπό ψύξη· μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή τραυματισμούς.

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

H360 Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο <αναφέρεται η ειδική περίπτωση εάν είναι γνωστή> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο <αναφέρεται η ειδική περίπτωση εάν είναι γνωστή> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH 001 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EUH 006 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EUH 014 Αντιδρά βίαια με νερό.

EUH 018 Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα / εκρηκτικά μείγματα ατμού - αέρος.

EUH 019 Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία.

EUH 044 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EUH 029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EUH 031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EUH 032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EUH 066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EUH 070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια.

EUH 071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.

EUH 059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EUH 201 / 201A Περιέχει μολύβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι πιθανόν να μασήσουν ή να πιπιλίσουν τα παιδιά. Προσοχή! Περιέχει μολύβδο.

EUH 202 Κιανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

EUH 203 Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH 204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH 205 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH 206 Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).

EUH 207 Προσοχή! Περιέχει κάδμιο. Κατά τη χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Βλέπε πληροφορίες του κατασκευαστή. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας.

EUH 208 Περιέχει <όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας>. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH 209 / 209A Μπορεί να γίνει πολύ εύφλεκτο κατά τη χρήση. Μπορεί να γίνει εύφλεκτο κατά τη χρήση.

EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Συσκευασία ανθεκτική και κατάλληλη ανάλογα με το περιεχόμενο ώστε να αποφεύγεται απώλεια του περιεχομένου.
- Συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνη ουσία ή μείγμα που διατίθεται στο ευρύ κοινό:
 1. Δεν πρέπει να έχουν την μορφή ή σχήμα που μπορούν να:
 - προσελκύουν ή να διεγείρουν την ενεργό περιέργεια των παιδιών ή
 - να παραπλανήσουν τους καταναλωτές
 2. Δεν πρέπει να έχουν παρόμοια παρουσίαση ή σχεδιασμό που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφές ή φαρμακευτικά ή καλλυντικά προϊόντα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
- Οι συσκευασίες που διαθέτουν πώμα που μπορεί να επανατοποθετηθεί πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανοιγοκλείνουν επανειλημμένα χωρίς απώλεια περιεχομένου.
- Οι συσκευασίες και τα πώματα πρέπει να είναι στέρεα και ανθεκτικά ώστε να αποκλείεται η χαλάρωσή τους και να ανταποκρίνονται με ασφάλεια στις συνήθεις καταπονήσεις χειρισμού.
- Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται οι συσκευασίες και τα πώματα δεν πρέπει να μπορούν να υποστούν βλάβη από το περιεχόμενο ούτε να σχηματίζουν με αυτό επικίνδυνες ενώσεις.
- Συσκευασία ουσίας ή μείγματος που διατίθενται στο ευρύ κοινό και ταξινομούνται ως:
 - Οξεία κατ. 1 - 3
 - Ειδ. Τοξικ. σε STOT κατ.1
 - Διαβρωτικά για το δέρμα κατ.1
 - Παρουσιάζουν κίνδυνο σε περίπτωση αναρρόφησης (εκτός αερολυμάτων)
 - Περιέχει μεθανόλη $\geq 3\%$
 - Περιέχει διχλωρομεθάνιο $\geq 1\%$**➤ Πρέπει να είναι εφοδιασμένη με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά**
- Συσκευασία ουσίας ή μείγματος που διατίθεται στο ευρύ κοινό και ταξινομείται ως:
 - Οξείας τοξικότητας
 - Διαβρωτικό για το δέρμα
 - Μεταλλαξιγόνο κατ. 2
 - Καρκινογόνο κατ. 2
 - Τοξικό στην αναπαραγωγή κατ. 2
 - Ευαισθητοποιό του αναπνευστικού συστήματος
 - STOT (κατ. 1 και 2)
 - Παρουσιάζει κίνδυνο από αναρρόφηση
 - Εύφλεκτο αέριο, υγρό και στερεό κατ. 1, 2 εκτός αερολυμάτων με την επισήμανση "εύφλεκτα και / ή εξαιρετικά αερολύματα"**➤ Πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου.**

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ή ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ

Πρέπει να:

- Ελέγχεται η καλή κατάσταση της συσκευασίας, η ετικέτα και / ή το πώμα ασφαλείας.
- Διαβάζονται προσεκτικά τα εικονογράμματα, οι προειδοποιητικές λέξεις, οι δηλώσεις επικινδυνότητας, οι δηλώσεις προφύλαξης.
- Αποθηκεύονται τα χημικά προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

Δεν πρέπει να :

- Καπνίζετε, τρώτε, πίνετε κατά τη διάρκεια του χειρισμού χημικών προϊόντων.
- Χρησιμοποιούνται κενές συσκευασίες χημικών προϊόντων για άλλη χρήση (π.χ. μεταφορά τροφίμων).
- Καταστρέφονται οι ετικέτες επισήμανσης και ασφαλούς χειρισμού.
- Μεταφέρονται χημικά από / προς δοχεία χωρίς ετικέτα.

Διαχείριση υπολοίπων χημικών προϊόντων, κενών συσκευασιών και αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αποβλήτων.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αν. Τσόχα 16 - 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 6479000, Fax: 210 6466917, 210 6465123

E-mail: gxx-environment@ath.forthnet.gr

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777-9