

MODEL	MY	VERSION	TRANSMISSION	CO2	PRE TAXES PRICE	FINAL MSRP
IMPREZA 1.6 i-S ES	MY19	PURE	CVT	148	16,990.90	22,700.00
IMPREZA 1.6 i-S ES	MY19	STYLE	CVT	151	18,645.37	26,700.00
IMPREZA 1.6 i-S ES	MY19	STYLE NAVI	CVT	151	19,996.79	28,635.00
XV 1.6 i-S ES	MY19	PURE	CVT	157	18,142.61	25,980.00
XV 1.6 i-S ES	MY19	STYLE	CVT	157	19,996.73	28,635.00
XV 1.6 i-S ES	MY19	STYLE NAVI	CVT	157	20,929.46	31,980.00
XV 1.6 i-S ES	MY19	PREMIUM	CVT	157	22,892.84	34,980.00
SUBARU BRZ 2.0	MY 19	BRZ 6MT	6MT	196	24,968.23	39,350.00
OUTBACK 2.5i-S	MY 19	UNLIMITED HK	CVT	166	36,201.52	59,950.00

MODEL	MY	VERSION	TRANSMISSION	CO2	PRE TAXES PRICE	FINAL MSRP
MHEV XV 2.0	MY20	STYLE	CVT	149	26,173.16	37,480
MHEV XV 2.0	MY20	STYLE NAVI	CVT	149	27,451.20	39,310
MHEV XV 2.0	MY20	PREMIUM	CVT	149	28,659.54	41,040
MHEV FOR 2.0	MY20	FREE	CVT	154	28,345.15	40,590
MHEV FOR 2.0	MY20	STYLE	CVT	154	30,398.35	43,530
MHEV FOR 2.0	MY20	PREMIUM	CVT	154	33,812.77	48,420
LVG 2.0	MY19	STYLE	CVT	167	24,992.82	38,800
LVG 2.0	MY19	PREMIUM	CVT	167	28,592.91	47,350


PIRELLA GÖTTSCHE MOTORS A.E.
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 ΑΝΤΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 286 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
 ΑΦΜ: 999845353 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ: 210 6803390 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4779281800 - ΑΡ. ΕΜΤΑ: 148



INTEGRA MOTOR S.R.L.
EISATTO & EMERGENCY AYTOKINHTON
ANTAVARTIKON & ENTON ANONYH ETAPPA
AEO, KHOTIAI XAANAPI 15232
AOM: 999845353 / AOM: 046 AQHNON
THA: 210 6903390 - APTENH: 4779271000 - AP EHPA146

LEVORG |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LEVORG

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
		2.0i Eyesight STYLE / PREMIUM		
		CVT (Lineartronic)		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Τύπος	Βενζινοκινητήρας Boxer, 4-κύλινδρος, 4-χρόνος			
Διάμετρος/Διαδρομή	DOHC 16-βάλβιδος 84,0 x 90,0			
Κυβισμός	cc	1995		
Σχέση συμπίεσης	10,5			
Τροφοδοσία καυσίμου	Ψεκασμός πολλαπλών σημείων			
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων	lit.	60		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη ταχύς (HP)	HP (kW) /rpm	150 (110) / 6.200		
Μέγιστη Ροπή (DIN)	Nm (kgfm) /rpm	198 (20,2) / 4.200		
Τελική ταχύτητα	km/h	195		
Επιτάχυνση (0-100 km/h)	sec.	11,7		
NEDC	Κατανάλωση*1	Κύκλος πόλης	lit./100 km	9,2
		Εκτός πόλης	lit./100 km	6,2
		Συνδυασμός	lit./100 km	7,3
		Κύκλος πόλης	g/km	211
		Εκτός πόλης	g/km	142
WLTP	Εκπομπές CO ₂ *1	Συνδυασμός	g/km	167
		Χαμηλή	lit./100 km	12,8
		Μέση	lit./100 km	8,2
		Υψηλή	lit./100 km	7,2
		Εξαιρετικά Υψηλή	lit./100 km	8,6
WLTP		Μικτή	lit./100 km	8,7
		Χαμηλή	g/km	290
		Μέση	g/km	185
		Υψηλή	g/km	163
		Εξαιρετικά Υψηλή	g/km	195
	Μικτή	g/km	196	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ				
Τύπος All-Wheel Drive	Σύστημα Τετρακίνησης ενεργής κατανομής ροπής			

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2: σύμφωνα με EC 715/2007 - 2017/1347BG.
*2 Μέτρηση κατά VDA (V21.4)

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαμορφωθούνται ανά χώρα.

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)	
		2.0i Eyesight STYLE / PREMIUM CVT (Lineartronic)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ			
Ολικό μήκος	mm	4690	
Ολικό πλάτος	mm	1780	
Ολικό ύψος	mm	1490	
Μεταξόνιο	mm	2650	
Μετατόχιο	Εμπρός	mm	1530
	Πίσω	mm	1540
Ελάχιστη ανύσωση από το έδαφος (στο απόβατο)	mm	135	
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ*2	lit.	1446	
Χωρητικότητα επιβατών	ατομικά	5	
Βάρος (στο απόβατο)	kg	1545	

ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
	D range (Lineartronic)	3,601 – 0,513	
	1η	3,601	
	2η	2,323	
	3η	1,653	
	4η	1,245	
Σχέσεις ταχυτήτων	5η	0,984	
	6η	0,753	
	7η	0,566	
	Όπισθεν	3,689	
	Τελική σχέση μετάδοσης	3,900	
ΠΛΑΙΣΙΟ			
Σύστημα διεύθυνσης	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση		
Ανάρτηση (4 ανεξάρτητοι τροχοί)	Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson	
	Πίσω	Διπλά ψαλίδα	
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)	m 5,5		
Φρένα	Εμπρός	Ασπιδόμεινα δισκόφρενα	
	Πίσω	Ασπιδόμεινα δισκόφρενα	
Ελαστικά/Τροχοί	225/45R18, 18x7,5J		

ΠΑΡΕΛΕΓΕΤΕ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΝΟΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΟΟ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 288, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 993845358, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 0803200, ΑΡ. ΠΕΡ. 1572991000, ΑΡ. ΕΠΙΔ. 1148

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LEVORG

Περιγραφή	2.0i Eyesight STYLE / PREMIUM CVT (Lineartronic)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	
Αυτομάτη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προβολέων φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση στέγης	•
Steering Responsive Headlights (SRH)	•
Σύστημα πλύσης φώτων Pop-up	•
Φωτά ομίχλης εμπρός LED	•
Φως ομίχλης πίσω	•
Φωτοστικά αμμάτια LED πίσω	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενα πλάιολι καθρέπτες	•
Θερμαινόμενα πλάιολι καθρέπτες	•
Windshield Wiper De-icer	•
Αυτομάτα υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής	•
Υαλοκαθαριστήρες μεταβλητής διακοπ. λειτουργίας	•
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (σκούρο χρώμα)	•
Ηλεκτρικά συρρέμενη/ανεκλινόμενη γυαλίνα ηλιοσροφή	•
Πλάιολα διακοσμητικά	•
Υποδοχές τοποθέτησης μπαταρίων οροφής	•
Αεριοσφή οροφής	•
Κεραία οροφής "Tire-Proof"	•
Φωλιές κρυστάλλα σε: πίσω πόρτες, φινιστρίνι και πίσω παρμπρίζ	•
UV προστατευτικό κρυστάλλο: παρμπρίζ εμπρός/πίσω	•
Διπλή απόλαση εστίαση	•
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΕΝΕΡΓΗΣΕΙΣ	
Δεσφιστικό οπισθ. τιμόνι με παφή	•
Δεσφιστικό επιπρόσθετ ταχυτήτων με παφή	• / -
Εμπρός οπισθ καθίσματα με παφή (όψαση)	• / •
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κέδραλο οδηγού 8 κατευθύνσεων με υποστήριξη μέσης	•
Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα	•
Διαμορφωσιμ. & αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 40/20/40	•
Ανεκλινόμενα πίσω καθίσματα	•
Τέσση πλάτης καθίσματος οδηγού και συνοδηγού	•
Ανοξείδωτα μπατασιές (εμπρός, όφελια κι οπίσθιο)	•



- *1 Το παρμπρίζ του οδηγού και του συνοδηγού έχει αυτόματη λειτουργία πλυσ/κάπυ με αισθητήρα αερακλειας.
- *2 Τα φώτα πλάι, πίσω και στην τιμονιόδα αναβουν με χρονοαυτοεξομηση κατά την έξοδο από το αυτοκινητό.
- *3 Εξοπλισμένο με κεντρική οθόνη WVGA.
- *4 Το Apple CarPlay είναι οπια καταρτέβει της Apple Inc., ενεργούμενο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.
- *5 Το Android Auto είναι οπια καταρτέβει της Google Inc.
- *6 Το Apple CarPlay και το Android Auto ενδεχεται να μην διαθεσικα σε όλα τα μοντέλα και όλες τις περικοχές.

Περιγραφή	2.0i Eyesight STYLE / PREMIUM CVT (Lineartronic)
ΑΝΕΣΗ / ΕΥΚΟΛΙΑ	
Ηλεκτρικά παρμπρίζ*	•
Πρόσβαση χωρίς λάκεί	•
Πρόσβαση χωρίς κλειδί και σύστημα αυτόματης Start-Stop	•
Πρόσβαση με κωδικό PIN	•
Διακριτικός εσωτερικός φωτισμός εισόδου*	•
Ενεργοποίηση φλας με ένα άγγιγμα	•
Διακριτικός εσωτερικός φωτισμός για αναγνώση - φως από την κονοδόα	•
Φωτισόμενες χώρες οπισκευών	•
Φωτισόμενα καθρέπτικά με κλμυμα στο οκάδιο (οδηγού/συνοδηγού)	•
Διακριτικός φωτισμός κεντρικής κονοδόας	•
2 θήκες αναφυκτικού (στην κεντρική κονοδόα)	•
Μπουλαντίκι κεντρικής κονοδόας με 2 εζόδους USB	•
Θήκες πόρτας με θέσεις για μπουκλία (σε όλες τις θέσεις πόρτες)	•
Υπερβολόαυτο πίσω κλεισμάτηαν με 2 θήκες αναφυκτικού	•
Δύο έξοδοι 12-volt (στην τιμονιόδα οργάνων και στην κεντρική κονοδόα)	•
Ακιστρία πρόσδεσης φορτίου	•
Αποσπώμενο κλμυμα χώρου οπισκευών	•
Χώρος αποθήκευσης κέτω από το πορτ μπαγκάζ	•
ΚΙΤ επιοκευής ελαστικού	•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	
Διζωνικό συστήματα κλιματισμού	•
Αντιβελγυτ, βελγυαν, τίλω παρμπρίζ με κρυνόαυτο ακρόαση	•
ΨΥΧΑΓΓΙΣΤΙΑ	
Ηχοσύστημα με οθόνη* 7 ιντσών Navigation και 6 ηχεία	•
Ηχοσύστημα με οθόνη* 7 ιντσών	• / •
Σύστημα Infotainment SUBARU STARLINK	•
Apple CarPlay** / Android Auto**	•
Σύστημα Infotainment*	•
Σύστημα αναγνώρισης φωνής	•
Τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος	•
Blue tooth** Audio Streaming και ουσβάρτ οδότημα hands-free	•
Δύο εισόδοι USB και ουσβάρτ ηχομπατική εισόδος ήχου (στην κεντρική κονοδόα)	•
Δύο εισόδοι USB πίσω από την κεντρική κονοδόα (προποδοσία)	•
Κλμυμα οπισθοπορείας	•

- *7 Blue tooth είναι οπια καταρτέβει της Bluetooth SIG, Inc. America.
- *8 Οθόνη LCD 5.9 ιντσών. Δείχνει: καταστάση, σχέση οικονομίας, οδηγικές αυθήκες, εσωτερική θερμοκρασία, ρολό, προειδοποιές ασφαλήκης αυθήρησης κ.α.
- *9 Δείχνει: πρυνόαυτο κονοδόαση, μέση καταστάση, ακτήνα αυτοδυναμίας, δείκτη SI-DRIVE, πληροφορίες του Eyesight.
- *10 Διζωνόαυτο με 2-mode SI-DRIVE (Intelligent Mode, Sport Mode).
- *11 SRS: Συνημμετωτικό Σύστημα Συγκράτησης. Αποτακχυτικό όργαν χημιαυτοαυτήται σε αυθήκη με τις ζώνες ασφαλήκης.

Περιγραφή	2.0i Eyesight STYLE / PREMIUM CVT (Lineartronic)
ΟΡΓΑΝΑ / ΔΙΑΚΟΜΙΣΕΣ	
Οθόνη πολυαυτών πληροφοριών/λειτουργιών**	•
Πινυκός δύο οργάνων με έγχρωμη οθόνη	•
LCD** 3,5 ιντσών	•
Κρυνώμενα κονής σχέσης (14.5:1)	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ ύψος και ηλιακομ. κλμ	•
Cruise Control	•
Adaptive Cruise Control	•
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (Paddle Shifters)	•
Πετριά αλουμινίου	•
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	
2-Mode SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)**10	•
Σύστημα δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (VDC)	•
Ενεργή κατανομή πωής	•
Auto Start Stop	•
Βοήθεια εκκίνησης σε αυθήκη (Auto Vehicle Hold)	•
Ηλεκτρικό κλμυφόαρο	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Αερόσακοι εμπρός SRS**11	•
Πλάιολι αερόσακοι εμπρός SRS**11 (οδηγού και συνοδηγού)	•
Αερόσακοι SRS* 1' οπισθ κούρτινας (εμπρός/πίσω, και από τις δύο θέσεις)	•
Αερόσακος SRS* 1' στο ύψος του γένατος (οδηγού)	•
SABD (Σύστημα Ανάγνωσης Οπτικού Οχήματος)	•
High Beam Assist (HBA)	•
Smart Rear View Mirror	•
Front View Monitor	•
Μησοτριά καθίσματα ποσοτακάς αυθήκηων κακλμωών	•
Ενδείξη ζώνης ασφαλήκης	•
Εμπρός ζώνες ασφαλήκης με προεντρητες και περικοποιές φορτίου	•
Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλήκης (οδηγού και συνοδηγού)	•
Πίσω ζώνες ασφαλήκης 3 σημείων για 3 καθίσματα	•
4-κλμωλο σύστημα ABS	•
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake Assist System)	•
Λειτουργία παρόαυτοης πέδησης (Brake Override)	•
Emergency Brake Stop Signal	•
ISO-FIX προαυτοαυτήται άγκυρα για παιδικό κλμωλο (με μόντες πρόσδεσης)	•
Κλμωλοαυτο/παιδική ασφαλήκη στις δύο τίλω πόρτες	•
Immobliser κιντήρια	•

Ο Βασικός εξοπλισμός των μοντέλων ενδεχεται να διαποροποιείται από χώρα.

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS AE
Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232
T: 210 6800800, 210 6803390 | F: 210 6803399
www.subaru.net.gr
info@pleiadesmotors.gr

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS A.E.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΤΟΠΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΛΛΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 286 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
ΑΦΜ: 999845392 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6800800 - ΑΡ.ΤΕΜΗ: 4779201000 - ΑΡ.ΕΜΤΑ: 148



SUBARU XV

ΠΑΡΕΛΑΕΤ MOTORS A.E.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΟΟ, ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 200 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 999848363 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6803397 - FAX: 210 6803397 - E-MAIL: info@parelaet.gr



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SUBARU XV e-BOXER

		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)			
		2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight		
		STYLE	STYLE NAVI PREMIUM		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		CVT (Lineartronic)			
Τύπος	Βενζινοκινητήρας Boxer, 4-κύλινδρος, 4-χρόνος				
Διάμετρος/Διαδρομή	DOHC 16-βάλβιδος				
Κυβισμός	mm	84,0 x 90,0			
Σύχνη συμπίεσης	cc	1995			
Τροφοδοσία καυσίμου		Άμεσου ψεκασμού			
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων	lit.	48			
ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ					
Μέγιστη Ισχύς (HP)	HP (kW) /rpm	150 (110) / 5.500 - 6.000			
Μέγιστη Ροπή (DIN)	Nm (kgfm) /rpm	194 (19,6) / 4.000			
Τελική ταχύτητα	km/h	193			
Επιτάχυνση (0-100 km/h)	sec.	10,7			
NEEDC	Κατανάλωση	Κύκλος πλάης	lit./100 km	7,3*	
		Εκτός πλάης	lit./100 km	6,5*	
		Συνδυασμός	lit./100 km	16,7*	
		Κύκλος πλάης	g/km	149*	
		Εκτός πλάης	g/km	139*	
	Εκπομπές CO ₂	Συνδυασμός	g/km	149*	
		Χαμηλή	lit./100 km	8,6*	
		Μέση	lit./100 km	7,5*	
		Υψηλή	lit./100 km	6,5*	
		Εξαιρετικά Υψηλή	lit./100 km	9,1*	
WLTP	Κατανάλωση	Μικτή	lit./100 km	7,9*	
		Χαμηλή	g/km	197*	
		Μέση	g/km	170*	
		Υψηλή	g/km	149*	
		Εξαιρετικά Υψηλή	g/km	206*	
	Εκπομπές CO ₂	Μικτή	g/km	180*	
		Επίπεδο θορύβου καμπίνας επιβατών*			
		dB(A)			67*2
		ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
		Τύπος	Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος μονοφασίου μηχανής		
Μέγιστη Ισχύς	kW (PS)			16,7 (12,3)	
Μέγιστη Ροπή	Nm (kgfm)			66 (6,7)	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ					
Τύπος	Μπαταρία ιόντων λιθίου				
Μέγιστη Ισχύς του Ηλεκτρικού Κινητήρα	kW				13,5

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂ σύμφωνα με EC 715/2007 - 2018/852AP
*2 Εξωτερικός θορύβος σύμφωνα με (EU) 540 / 2014 - 2017/1576.
*3 Μέτρηση κατά VDA (V214).
*4 Με ήλιοπολη.

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαπραγματεύονται ανά χώρα.

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-wheel Drive)	
		2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight
		STYLE	STYLE NAVI PREMIUM
		CVT (Lineartronic)	
Τέση	V	118,4	
Ονομαστική Χωρητικότητα	Ah	4,8	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ			
Τύπος All-wheel Drive	Σύστημα τριτοκίνησης ενεργής κατανομής ροπής		
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ			
Ολικό μήκος	mm	4465	
Ολικό πλάτος	mm	1800	
Ολικό ύψος	mm	1595	
Μεταξόνιο	mm	2665	
Μετατόχιση	mm	1550	
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	mm	1555	
Χωρητικότητα πορ-μπαγκάζ*	lit.	1193 / 1173**	
Χωρητικότητα επιβατών	άτομα	5	
Βάρος (στο απόβαρο)	kg	1553	
Εκτακτική ικανότητα	kg	1270	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
D range		3,601 - 0,513	
1η		3,553	
2η		1,892	
3η		1,474	
4η		1,228	
5η		1,024	
6η		0,852	
7η		0,682	
Ότιοθεν		3,689	
Τελική σχέση μετάδοσης			
ΠΛΑΙΣΙΟ			
Σύστημα διεύθυνσης	Κρεμασμένο με ηλεκτρική υποβοήθηση		
Ανάρτηση (4 τροχοί ανεξάρτητοι)	Πίσω	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson	
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)	m	5,4	
Φρένα	Εμπρός	Δισκίο	
	Πίσω	Δισκίο	
Ελαστικά/Τροχοί	Δισκίο		

IMAGE MOTORS

22955518, 18 x 7 J

Αεριζόμενα δισκώδη φρένα

ΙΙΕΙΡΑΕΙ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΕΛΛΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΟΦ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ 286 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 999845353 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 860.390 ΑΡ ΤΕΛΗ: 477928700 - ΑΡ ΕΜΜΑ: 148

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SUBARU XV e-BOXER

Περιγραφή		2015 Eyesight STYLE	2015 Eyesight STYLE NAVI	2015 Eyesight PREMIUM
ΕΞΟΠΛΙΚΟ				
Φωτά LED με αυξημένη διάρκεια οδήγησης				
Steering Responsive Headlights (SRH)				
Σύστημα τάνισης φωτών Pop-up				
Εμπρός φώτα ομίχλης				
Εμπρός LED φώτα ομίχλης				
LED πίσω φωτιστικά σώματα				
Πίσω φως ομίχλης				
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι ηλαίοι καρέπτες				
UV προστατευτικό κρυστάλλο: παμπρίζ, εμπρός και πίσω ηλαία παράθυρα				
Φυμέ κρυστάλλο σε: πίσω πόρτες, φινιστρίνι και πίσω ηλαία παράθυρα				
Υαλοκαθαριστήρες διακοπόμενης λειτουργίας				
Αυτοματοί υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής				
Πίσω υαλοκαθαριστήρας διακοπόμενης λειτουργίας				
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών				
Πλατina διακοσμητικά				
Ηλεκτρικά ανοιγμένη / ανοκλινόμενη γυαλίνη ηλιοροφή				
Ράγες οροφής				
Αεροτομή οροφής				
Κεραία οροφής "TireShaver"				
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
Δερμάτινο τιμόνι και δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων				
Δερμάτινα καθίσματα				
Χειροκίνητα pubιζόμενα κάθισμα οδηγού 6 κατευθύνσεων				
Ηλεκτρικά pubιζόμενα κάθισμα οδηγού 8 κατευθύνσεων				
Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα				
Διαπομπή και αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60/40				
Pubιζόμενα προσκέφαλα 5 σημείων				
Ταξίτη ηλαίης καθίσματος συνοδηγού				
ΑΝΕΣΗ / ΕΥΚΟΛΙΑ				
Ηλεκτρικά παράθυρα*				
Πρόσβαση χωρίς κλειδί				
Πρόσβαση χωρίς κλειδί / αίσθηση ανάφλεξης με μπουτόν				
Διακριτικός εσωτερικός φωτισμός για ανάγνωση				
Φωτισόμενα χάρος αποσκευών				
Φωτισόμενα κερβεντάρια με κλάμπυ στο οκτιδίο (οδηγού/συνοδηγού)				
Ντρολιάρικά κεντρικής κονσόλας				
2 θήκες αναψυκτικού (στη μεσαία κονσόλα)				
Θήκες πόρτας με θέσεις για μπουκάλια (σε όλες τις ηλαίες πόρτες)				
Υποβραχόνιο πίσω καθισμάτων με 2 θήκες αναψυκτικού				
Εσωτερικός διακόπτης ανοίγματος πεζεπέουδα				
Δύο έξοδοι 12-volt Power (στον τινακά οργάνων και στην κεντρική κονσόλα)				
Άγκιστρα πρόσδεσης				
Αποσπώμενο κλάμπυ χάρου αποσκευών				
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ				
Διζωνικό αυτοματο αεριστήρι κλιματισμού				
Ενεργοποίηση λειτουργιών με φωνητικές εντολές				
Αγριοί θερμαντήρες για τους πίσω επιβάτες				
Αντιθαβμωτικό θερμαινόμενο εμπρός παμπρίζ				
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες				
Αντιθαβμωτικό θερμαινόμενο πίσω παμπρίζ με χρονοδιακόπτη				

*1 Το πακέτο του οδηγού και του συνοδηγού έχει αυτόματη λειτουργία πώλυ/κτύ με αισθητήρα αεραδίας.

*2 Εξοπλισμένο με κεντρική αέθνη WVA.

*3 Το Apple CarPlay είναι όημα καταρτέθνη της Apple Inc. ενεργοποιέμενο στις ΗΠΑ και σε άλλες χύρες.

*4 Το Android και Android Auto είναι όηματα καταρτέθνη της Google Inc.

*5 Το Apple CarPlay και/ή Android Auto ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα και όλες τις περηνές.

Περιγραφή		2015 Eyesight STYLE	2015 Eyesight STYLE NAVI	2015 Eyesight PREMIUM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ				
Ηχοσύστημα με οδών*2 8 ιντσών και 6 ηχεία				
Ηχοσύστημα με οδών*2 8 ιντσών, Navigation και 6 ηχεία				
Σύστημα SUBARU STARLINK Infotainment				
Σύστημα Infotainment Apple CarPlay*3 / Android Auto*4*5				
Χειροστήρια ήχου στο τιμόνι				
Bluetooth®*6- ομπάρτο σύστημα Hands-free				
Δύο εισοδοί USB και ομπάρτο ηρωματική εισοδος ήχου (στην κεντρική κονσόλα)				
Δύο εισοδοί USB (στον ντρολιάρικό της κεντρικής κονσόλας)				
Καίμερα οπισθοπομπής				
ΟΡΓΑΝΑ / ΔΙΑΚΟΠΕΣ				
Έγγρηνη LCD οδών πολλοαράων πληροφορίες/λειτουργιών*7				
Τιμόνι pubιζόμενο καθ' ύψος και ηλακοκικά				
Χειροστήρια ταχυτήτων στο τιμόνι (Paddle Shifters)				
Cruise Control				
Adaptive Cruise Control				
Πεντάδα αλκυμνίου				
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ				
X-MODE				
Hill Descent Control				
Bonficia εκκίνησης σε ανωφέρεια (Auto Vehicle Hcle)				
Auto Start-Stop				
Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος(VDC)				
Ηλεκτρονικό Χειρόμπρενο				
ΑΙΦΑΝΕΙΑ				
Εμπρός αερόδακοι SRS*8				
Ηλαίοι εμπρός αερόδακοι SRS*8 (οδηγού και συνοδηγού)				
Αερόδακοι SRS*8 τύπου κουρτίνας (εμπρός/πίσω και από τις 2 πλευρές)				
Αερόδακοι SRS*8 στο ύψος του γόνατος				
SRAVD (Σύστημα Ανίχνευσης Οπίσθιου Οχήματος)				
High Beam Assist (HBA)				
Μηποστικά καθίσματα προστασίας αυχενικής κακίωσης				
Πίσω προσέφυκα καθισμάτων για 3 καθίσματα				
Pubιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)				
Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα				
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προενταήρες και ηρωμαστές πορτίου				
Σύστημα ABS με 4 αισθητήρες/44άναλο και ηλεκτρονικό καταρτημητή πέδησης				
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake assist system)				
Λειτουργία παρόκρυμνης πέδησης (Brake Override)				
ISO-FIX προσεργμώμενα άγκιστρα για παιδικό κάθισμα (με ηλαίνες πρόσδεσης)				
Κλειδύμα/ηλοδίκη ασφαλεία στην πίσω πόρτα (και στις δύο πλευρές)				
Immobliser κινητήρια				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΑΕΘΦ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ 286 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 999845343 - ΑΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6603390 - ΑΡ ΠΕΤΕΛ 4779201000 - ΑΡ ΕΜΗΑ 148

Ο βασικός εξοπλισμός των μοντέλων ενδέχεται να διαποροποιείται από χύρα.
Η SUBARU CORPORATION διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαπορές και τον εξοπλισμό χωρίς προειδοποίηση.



SUBARU

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS A.E.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΜΑΝΤΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΕΙΣΡΕΣΙΑ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 286 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΩ: 999845351 FAX: 999845352
ΤΗΛ: 210 6803399 ΔΡ. ΓΕΩΡΓ. ΔΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS A.E

Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232
Τηλ: 210 6800800, Fax: 210 6803399
info@pleiadesmotors.gr

www.subaru.net.gr

facebook.com/SubaruGreece
youtube.com/SubaruGreece



SUBARU

FORESTER |

ΙΙΛΕΙΑΕ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΓΑΓΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΕΘ. ΚΑΡΑΓΕΩΡ 285 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 99383353 - ΑΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6003390 - Μ. ΓΕΜΗ 4779201000 - ΑΡ. ΕΜΜΑ 1148



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FORESTER

Περιγραφή	Symmetrical AWD (All-wheel Drive)				
	2.0i-L EyeSight FREE	STYLE	2.0i-S EyeSight PREMIUM		
	CVT (Lineartronic)				
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Τύπος	Βενζινοκινητήρας Boxer, 4-κύλινδρος, 4-χρονος				
Διάμετρος/Διαδρομή	DOHC 16-βάλβιδος 84,0 × 90,0				
Κυβισμός	cc 1996				
Σχέση συμπίεσης	12,5				
Τροφοδοσία καυσίμου	Άμεσου ψεκασμού				
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων	lit. 48				
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Μέγιστη Ισχύς (HP)	HP (kW) /rpm Nm (kgfm) /rpm	150 (110) / 5.600 - 6.000 194 (19,8) / 4.000			
Μέγιστη Ροπή (DIN)					
Τελική Ταχύτητα	km/h	188			
Επιτάχυνση (0-100 km/h)	sec.	11,8			
NEDC	Κατανάλωση*	Κύκλος πόλης	lit./100 km	7,4	
		Εκτός πόλης	lit./100 km	6,4	
		Συνδυασμός	lit./100 km	6,7	
		Κύκλος πόλης	g/km	169	
		Εκτός πόλης	g/km	145	
WLTP	Εκπομπές CO ₂ *1	Συνδυασμός	g/km	154	
		Χαμηλή	lit./100 km	8,8	
		Μέση	lit./100 km	7,5	
		Υψηλή	lit./100 km	6,7	
		Εξαιρετικά Υψηλή	lit./100 km	9,5	
		Μικτή	lit./100 km	8,1	
		Χαμηλή	g/km	200	
		Μέση	g/km	171	
		Υψηλή	g/km	153	
		Εξαιρετικά Υψηλή	g/km	215	
Μικτή		g/km	185		
Επίπεδο θορύβου καμπίνας επιβατών*2					
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Τύπος	Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος μόνιμου μαγνήτη				
Μέγιστη Ισχύς	HP (kW) /rpm	12,3 (16,7)			
Μέγιστη Ροπή	Nm (kgfm)	66 (6,7)			
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ					
Τύπος	Μπαταρία ιόντων λιθίου				
Μέγιστη Ισχύς του Ηλεκτρικού Κινητήρα	kW	13,5			

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂: σύμφωνα με EC 715/2007 - 2018/1832AP

*2 Εξωτερικός θορύβος: σύμφωνα με (EU) 540/2014 - 2017/1576

*3 Μέτρηση κατά VDA (V214)

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

Περιγραφή	Symmetrical AWD (All-wheel Drive)			
	2.0i-L EyeSight FREE		2.0i-S EyeSight PREMIUM	
	CVT (Lineartronic)			
Τάση	V	118,4		
Ονομαστική Χωρητικότητα	Ah	4,8		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ		Σύστημα τετρακίνησης ενεργής κατανομής ροπής		
Τύπος All-Wheel Drive				
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ				
Ολικό μήκος	mm	4625		
Ολικό πλάτος	mm	1815		
Ολικό ύψος	mm	1730		
Μεταξόνιο	mm	2670		
Μεταρρόχιο	Εμπρός	mm	1565	
	Πίσω	mm	1570	
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στο απόβατο)	mm	220		
Χωρητικότητα πορτί-μπαγκάζ*2	lit	1779		
Χωρητικότητα επιβατών	άτομα	5		
Βάρος (στο απόβατο)	kg	1656		1664
Εκκτική ικανότητα	kg	1870		
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Σχέσεις ταχυτήτων	D range (Lineartronic)		3,601 – 0,513	
	1η		3,552	
	2η		1,892	
	3η		1,474	
	4η		1,228	
	5η		1,024	
Τελική σχέση μετάδοσης	6η		0,852	
	7η		0,682	
	Οριζόντιο		3,689	
		3,900		
ΠΛΑΙΣΙΟ				
Σύστημα διεύθυνσης	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση			
Ανάσπηση (4 ανεξάρτητοι τροχοί)	Εμπρός Πίσω	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson Διπλά ψαλιδιά		
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)	m		5,4	
Φρένα	Εμπρός Πίσω	Αεριοζέμενα δισκόφρενα Αεριοζέμενα δισκόφρενα		
Ελαστικά/Τροχή			225/60R17, 17x7" J	225/55R18, 18x7,5" J

INFINITI MOTORS A.E.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΟΝΙΑΝΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΦΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΚ 238, ΚΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 999645353 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6803309 FAX: 210 6801100 - AP ΕΜΠΔ-148

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FORESTER

Περιγραφή	2.0iL ES			2.0iS ES		
	FREE	STYLE	PREMIUM	FREE	STYLE	PREMIUM
CVT (Lineartronic)						
ΕΞΟΠΛΙΚΟ						
Αυτομάτη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προβολών	•	•	•	•	•	•
Φώτα LED με αυτομάτη ρύθμιση οδήγησης	•	•	•	•	•	•
Steering Responsive Headlights (SRH)	•	•	•	•	•	•
Σύστημα ηλόνσης ψαλιν Pop-up	•	•	•	•	•	•
LED Φώτα ομίχλης εμπρός	•	•	•	•	•	•
Φως ομίχλης πίσω	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρ. αναδιπλούμενοι ηλαίολοι καθρέπτες	•	•	•	•	•	•
Φυγέ κρύσταλλα σε: πίσω πόρτες, φανωτρίνι και πίσω παραθύρο	-	•	•	-	•	•
Αυτομάτοι υαλοκαθαριστήρες με αθιθέτηρα βροχής	•	•	•	•	•	•
Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών	•	•	•	-	•	•
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών	-	-	-	-	-	-
Επιχρυσωμένα εμπρός/πίσω ηλαστικά διακοσμητικά	•	•	•	•	•	•
Πλαϊνά διακοσμητικά ¹	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά συρτάμενη/ανακλωσμένη γυάλινη ηλιοροφή	-	-	-	-	-	-
Πύλες οροφής	•	•	•	•	•	•
Αεροτομή οροφής	•	•	•	•	•	•
Απόληξη εδάφους	•	•	•	•	•	•

Standard σε όλες τις εκδόσεις: • LED Πίσω φωτιστικά σώματα
• UV προστατευτικό κρύσταλλο: παρμπρίζ, εμπρός, πίσω ηλαίνα παράθυρα
• Υαλοκαθαριστήρες διακοπόμενης λειτουργίας • Χερσίο οροφής* τρεβύλο
• Πίσω υαλοκαθαριστήρες διακοπόμενης λειτουργίας

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Δεμπάτινο τύπου	•	•	•	•
Δεμπάτινος επιπλοκής ταχυτήτων	•	•	•	•
Θερμαινόμενο τιμόνι	-	-	-	•
Premium υποολάτινα καθίσματα	•	•	•	-
Δεμπάτινα καθίσματα	-	-	-	•
Εμπρός Θερμαινόμενο καθίσματα	•	•	•	•
Πίσω Θερμαινόμενα καθίσματα	-	-	-	-
Χειροκίνητα ρυθμιζ. καθίστα οδήγού 6 κατευθύνσεων	-	-	-	-
Ηλεκτρικά ρυθμιζ. καθίστα οδήγού 8 κατευθύνσεων	-	•	•	•
Μνήμη καθίσματος οδήγου - αυτοματ ενεργοποίηση κλίσης καθρεπτιών προς τα κάτω με την οδήγηση	-	-	-	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζ. καθίστα συνοδηγού 8 κατευθύνσεων	-	-	-	-
Διαπολύμενα & αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60/40	•	•	•	•
Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα	•	•	•	•
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα με ένα μπουτόν	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενα προποσώφια 5 σημείων	•	•	•	•
Τοξήνη ηλαίης καθίσματος συνοδηγού & συνοδηγού	•	•	•	•

¹ Silver-plated
² Το παρόδηγο του οδήγού και του συνοδηγού έχει αυτομάτη λειτουργία πύων/κάτω με αθιθέτηρο ασφαλείας
³ Εξοπλισμένο με κεντρική οθόνη WWGA
⁴ Το Apple CarPlay είναι οήμα κατοτέσει της Apple Inc., ενεργούμενο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
⁵ Τα Android και Android Auto είναι οήματα κατοτέσει της Google Inc.

ΑΝΕΣΗ / ΕΥΚΟΛΙΑ

Περιγραφή	2.0iL ES	2.0iS ES
CVT (Lineartronic)		
Σύστημα αναφάειξης Start-Stop	•	•
Προβασή χωρίς κλειδί/αύτομα αναφάειξη με μπουτόν	-	•
Φωτιζόμενα καθρεπτικά με κλάμμα στο οκίδιο (οδήγού/συνοδηγού)	•	•
Υποβολάδιο πίσω καθισμάτων με 2 θίκες αναυκτικού	•	•
Ηλεκτρικά αναυόμενη 5η πόρτα	-	•
Κιτ επικευής ελαστικού	•	•

Standard σε όλες τις εκδόσεις: • Ηλεκτρικά παρόδηγο²
• Προβασή χωρίς κλειδί • Διακοπτικός εσωτερικός φωτιμός εισόδου
• Ενεργοποίηση φάος με ένα άγγιγμα • Φώτα υποδούχης (εμπρός)
• Διακοπτικός εσωτερικός φωτιμός για ανάγνωση
• Φωτιζόμενος χύλος αποκευών • Διακοπικός φωτιμός κεντρικής κονσόλας
• Ντρολάντα γυάλιν • Ντρολάντα κεντρικής κονσόλας
• 2 θίκες αναυκτικού (στη μεσαία κονσόλα) (σε όλες τις ηλαίνες πόρτες)
• θίκες πόρτας με θέσεις για μπουκάλια (σε όλες τις ηλαίνες πόρτες)
• 3 έδοδοι 12-volt (στον ηλαίο οργάνων, στην κεντρική κονσόλα και στον χύλο αποκευών • Χύλος αποθήκευσης κάτω από το πορ-μπουκάλ
• Άγκιστρα πρόσδεσης φωτιού (x4) • Άγκιστρα πρόσδεσης αποκευών (x4)
• Αποσώμενο κλάμμα χύλου αποκευών

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή	•	•	•	•
Διζυμικό αυτομάτο σύστημα κλιματισμού	•	•	•	•
Ενεργοποίηση λειτουργιών με φωτικές εντολές	•	•	•	•
Άνευτο θερμάνση για τους πίσω επιβάτες	•	•	•	•
Αντιβλουτικό θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ	•	•	•	•
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•
Αντιβλουτικό θερμ. πίσω παρμπρίζ με ηχοαδιακόπητη	•	•	•	•

ΨΥΧΑΓΓΛΙΑ

Περιγραφή	•	•	•	•
Ηχοσύστημα με οδήγ ² 8 ιντσών και 6 ηχεία	•	•	•	-
Premium ηχοσύστημα με οδήγ ² 8 ιντσών, Navigation και 6 ηχεία	-	-	-	•
Σύστημα Infotainment SUBARU STARLINK	•	•	•	•
Σύστημα Infotainment Apple CarPlay ⁴ /Android Auto ⁵ & S	•	•	•	•
Χειροτήρια ήχου στο τιμόνι	•	•	•	•
Σύστημα αναυόμενης φωνής	•	•	•	•
Bluetooth® ⁷ Audio Streaming και ασυρματ σύνδεση τηλεφώνων. Συμβατό hands-free Bluetooth® ⁷	•	•	•	•
Δίο εισόδου USB και ασυρματ ηλατική είσοδος ήχου (στην κεντρική κονσόλα)	•	•	•	•
Δίο εισόδου USB πίσω από την κεντρική κονσόλα (μόνο πορτολί)	•	•	•	•
Κάμερα οπισθοπορείας	•	•	•	•

⁶ Τα Apple CarPlay και/ή Android Auto ενόχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα και όλες τις περιοχές.
⁷ Bluetooth είναι οήμα κατοτέσει της Bluetooth SIG, Inc. America.
⁸ Διατίθεται με 2-mode SH-DRIVE (Intelligent Mode, Sport Mode).
⁹ 2-mode X-MODE (DSNOW/MUD Mode, SNOW/DIRT Mode).
¹⁰ SRS: Σημειώνεται το Σύστημα Σημειώνσης Αποτέλεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας.

ΟΡΓΑΝΑ / ΔΙΑΚΟΝΤΕΣ

Περιγραφή	2.0iL ES	2.0iS ES
CVT (Lineartronic)		
Εγχρωπών LCD οθόνη 4,2 ιντσ. πολλαπλών πληροφοριών/λειτουργιών στον ηλαίο οργάνων	•	•
Οθόνη 6,3 ιντσ. πολλαπλών πληροφοριών/λειτουργιών	•	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και ηλαστικό	•	•
Χειροτήρια ταχυτήτων στο τιμόνι (Paddle Shifters)	•	•
Cruise Control	•	•
Adaptive Cruise Control	•	•
Στορ ταυτό αλουμινίου	•	•

ΒΟΗΘΗΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Περιγραφή	•	•	•	•
SH-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) ⁹ & X-MODE ⁹	•	•	•	•
Hill Descent Control	•	•	•	•
Βοήθεια εκκίνησης σε ανώφεσια (Auto Vehicle Hold)	•	•	•	•
Ενεργή Κατανομή Πωής (Active Torque Vectoring)	•	•	•	•
Ηλεκτρονικό χειρόπρεπο	•	•	•	•

Standard σε όλες τις εκδόσεις: • Auto Start Stop • Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Χρήματος (VDC) • VDC κατά την πυρολάκηνη Traction

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιγραφή	•	•	•	•
Ασπράκοι εμπρός SRS ¹⁰	•	•	•	•
Πλαϊνολ ασπράκοι εμπρός SRS ¹⁰ οδήγού/συνοδηγού	•	•	•	•
Ασπράκοι SRS ¹⁰ τύπου κουτινός (εμπρός/πίσω και από τις 2 ηλαίνες)	•	•	•	•
Ασπράκοι SRS ¹⁰ στο ύψος του γόνατος (οδήγού)	•	•	•	•
SRVD (Σύστημα Ανίχνευσης Οτιόδηου Οχήματος)	•	•	•	•
High Beam Assist (HBA)	-	-	-	•
Αυτομάτο φρενάρισμα Οτιόδοπορείας	-	-	-	•
Πλαϊνή Κάμερα	-	-	-	•
Αναγνώριση Προόδηου Οήγού	-	-	-	•
Οήγν Επείξεων Eyesight	•	•	•	•
Προποστική Ταχύτητα	•	•	•	•
e-Call (αύτομα κλήση ανόκηης)	•	•	•	•
Ενδοτήη ζώνης ασφαλείας	•	•	•	•
Υπερβύλιον Πίσω Καθισμάτων	•	•	•	•

Standard σε όλες τις εκδόσεις:
• Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οήγού και συνοδηγού)
• Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντρίτες και προποστική φωτιού
• Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα
• 4-έδοδο σύστημα ABS • Σύστημα υποδομήσης πέδησης (Brake assist system)
• Λειτουργία παρόκαμψης πέδησης (Brake override) • ISO-FIX προποστούμενα άγκιστρα για παιδικό καθίστα (με υποτέες πρόσδεση)
• Κάθελημη ηλατική ασφαλεία στην πίσω πόρτα (και στις δύο ηλαίνες)
• Immobiliser κιντήρη

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΛΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΗΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΦΦ ΕΧΘΙΣΙΑΣ 185 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΗΜ: 999865353 FAX: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6803390 - ΑΡ.ΤΕΛΗ: 479304090 - ΑΡ.ΕΜΜΑ 448

Ο βασικός εξοπλισμός των μοντέλων ενόχεται να διαποσεταιται ανά χώρα.



ΠΙΛΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΞΙΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΝΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΔΩ. ΧΗΩΤΕΙΑΣ 200 - ΑΝΔΡΕΙ 152 32
ΑΕΔΩ. 999845353 - Δ.Ο.Υ. ΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΔΩ. 999845353 - Α.Τ.Ε.Μ. 4159 - 1000 - ΑΡ. ΕΠΙΧ. 168
ΤΗΛ: 210 6803390

ΠΙΛΙΑΔΕΣ MOTORS AE

Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232
Τηλ: 210 6800800, Fax: 210 6803399
info@piladesmotors.gr

www.subaru.net.gr

facebook.com/SubaruGreece
youtube.com/SubaruGreece



THAI SUBARU MOTORS P.L.C.
EIAIATPH & EIAIOTPA AVTO KINH THON
AUTOMATIKON & MATIKON ANONINH EIAIPEIA
AEOP. KHONKHAEN 786 XAANANPH 152.32
AOM. 980815301 - ADV. 0AE AQHNON
THA. 210 660.350 - AEIATPH. 47761190 - AEIOTPA. 146

SUBARU XV



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SUBARU XV

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
		1.6i Eyesight PURE	1.6i-S Eyesight STYLE/STYLE NAVI/PREMIUM	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Τύπος		Boxer, 4-κύλινδρος, 4-χρονος, βενζινοκινητήρας DOHC 16-βάλβιδος		
Διάμετρος/Διαδρομή	mm	78,8 x 82,0		
Κυβισμός	cc	1600		
Σχέση συμπίεσης		11,0		
Τροφοδοσία καυσίμου		Multi-Point Fuel Injection		
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων	lit.	63		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη Ισχύς (HP)	HP (kW) /rpm	114 (84) / 6.200		
Μέγιστη Ροπή (DIN)	Nm (kgfm) /rpm	150 (15,3) / 3.600		
Τελική ταχύτητα	km/h	175		
Επιτάχυνση (0-100 km/h)	sec.	13,9		
NEC	Κατανάλωση*1	Κυκλικός πόλης	lit./100 km	8,5
		Εκτός πόλης	lit./100 km	6,0
		Συνδυασμός	lit./100 km	6,9
		Κυκλικός πόλης	g/km	194
		Εκτός πόλης	g/km	135
WLTP	Εκπομπές CO *1	Συνδυασμός	g/km	157
		Χαμηλή	lit./100 km	10,4
		Μέση	lit./100 km	7,3
		Υψηλή	lit./100 km	6,7
		Εξαιρετικά Υψηλή	lit./100 km	8,6
Εκπομπές CO ₂ *1	Εκπομπές CO ₂ *1	Μικτή	lit./100 km	8,0
		Χαμηλή	g/km	234
		Μέση	g/km	165
		Υψηλή	g/km	151
		Εξαιρετικά Υψηλή	g/km	194
Επίπεδο θορύβου καμπίνας επιβατών*2		g/km	180	
		dB(A)	70	

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂: σύμφωνα με EC 715/2007 - 2017/134786 και EC 715/2007 - 2018/183206
*2 Εξωτερικός θορύβος: σύμφωνα με (EU) 540 / 2014.
*3 Με πέντε ποσούς
*4 Μέτρηση βάσει του συστήματος VDA (V214).
*5 Με ηλιόροφη.

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάρμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)	
		1.6i Eyesight PURE	1.6i-S Eyesight STYLE/STYLE NAVI/PREMIUM
CVT (Lineartronic)			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ		Σύστημα τετρακίνησης ενεργής κατανομής ροπής	
Τύπος All-Wheel Drive			
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ			
Ολικό μήκος	mm	4465	
Ολικό πλάτος	mm	1800	
Ολικό ύψος	mm	1595	1615**
Μεταξόνιο	mm	2665	
Μετατόχιο	mm	1550	
	mm	1555	
Ελάχιστη απόσπαση από το έδαφος (στο απόβατο)	mm	220	
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ**	lit.	1310	1290**
Χωρητικότητα επιβατών	άτομα	5	
Βάρος (στο απόβατο)	kg	1408	1425
Ελαστική ικανότητα	kg	1400	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
Σχέσεις ταχυτήτων	D range	3,600 – 0,512	
	Όνιθρεν	3,687	
Τελική σχέση μετάδοσης		4,111	
ΠΛΑΙΣΙΟ			
Σύστημα διεύθυνσης	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση		
Απόσταση (4 ανεξάρτητοι τροχοί)	Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson	
	Πίσω	Διατά ψαλίδια	
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)	m	5,4	
	Εμπρός	Αερίζόμενα δισκόφρενα	
Φρένα	Πίσω	Αερίζόμενα δισκόφρενα	
Ελαστικά/Τροχοί	225/60R17, 17 x 7" J		

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΓΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΤΕΡΕΙΑΣ
ΑΕΩΦ. Α.Ε. ΟΙΣΙΑΣ 286 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 995845353 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6803000 ΑΡ. ΕΠΩΧ. ΑΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 152 323145

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SUBARU XV

Περιγραφή	1.6i Eyesight		1.6i S Eyesight	
	CVT (lineartonic)		STYLISHTE NAVI/PREMIUM	
	PURE			
Φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση στάθμης Steering Responsive Headlights (SRH)	-	•	-	•
Συστήμα πλάσσης φωτών Pop-up	-	•	-	•
Φώτα αμύχλης εμπρός	•	•	•	•
Πίσω φωτιστικά σώματα LED	•	•	•	•
Φως αμύχλης πίσω	•	•	•	•
Ηλεκτρ. αναδιπλούμενοι πλάιολι καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας UV προστατευτικά κρύσταλλο: παρμπρίζ, εμπρός, πίσω πλάιολι παραθύρου	-	•	•	•
Φυγές κρύσταλλα σε: πίσω πόρτες, φινιρισμό και πίσω παράθυρο	-	•	•	•
Υαλοκαθαριστήρας διακεκομμένης Δεξιοσύνης	•	•	•	•
Αυτίσματα υαλοκαθαριστήρας με αλυσήτητα βροχής	•	•	•	•
Πίσω υαλοκαθαριστήρας διακεκομμένης Δεξιοσύνης	•	•	•	•
Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών	•	•	•	•
Πλάιολι διακοσμητικό	•	•	•	•
Ηλεκτρικά συρμαμενή και ανακλινόμενη γυάλινη ηλιοροφή	-	- / - / •	-	- / - / •
Βασές, τοποθέτησης σχάρας	-	•	-	•
Ράγες οροφής	-	•	-	•
Αερατομή οροφής	•	•	•	•
Κεραία επόλης "τρεβλινό"	•	•	•	•
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ * ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
Δεσφύτριο τιμόνι και δεσφύτρινος επιλογέας ταχυτήτων με τοποκαλή ροφή	-	•	-	•
Δεσφύτρω καθίσματα με πορτοκαλί ροφή	-	- / - / •	-	- / - / •
Χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 5 κατευθύνσεων	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 8 κατευθύνσεων	-	- / - / •	-	- / - / •
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα	•	•	•	•
Διαίπριμμενα & αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα σε αναλογία 60/40	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενα προκεφάλια 5 σημείων	•	•	•	•
Τομή μάτης καθίσματος αναδίφηση	•	•	•	•
ΑΝΕΣΗ * ΕΥΚΟΛΙΑ				
Ηλεκτρικά παράθυρα*	•	•	•	•
Προβόαν χωρίτζ κλειδί και σύστημα ανάκληξης Start-Stop	-	- / - / •	-	- / - / •
Προβόαν με κωδικό PIN	•	- / - / •	•	- / - / •
Διακελτήρας εσωτερικός φωτισμός για ανάγνωση χαρτών	•	•	•	•
Φωτισόμενος χώρος αποσκευών	•	•	•	•
Φωτισμένα καθίσματα με κάλυμα στο εκάδια (οδηγού/ συνοδηγού)	-	•	•	•
Ντουλαδική κεντρική κονσόλας	•	•	•	•
2 θήκες αναψυκτικού (στη μεσαία κονσόλα)	•	•	•	•
Θήκες πόρτας με θέσεις για φτηνοκάρδια (σε όλες τις πλάιές πόρτες)	•	•	•	•
Υποβρεχόμενο πίσω καθίσματα με 2 ποτρήκες	-	•	•	•
Εσωτερικός διακελτήρας ανοιγματος πεζεπουρά	•	•	•	•
2 εδοόλι 12-volt (στην πλάκα οδηγών και στην κεντρική κονσόλα)	•	•	•	•
Αντιστροφή ποδοόσης φορτίου	•	•	•	•
Αποσπώμενο κάλυμα χώρου αποσκευών	•	•	•	•

¹Το παρόμοιο του οδοντωτού και του ανοδηγού έχει αυτόματη λειτουργία πιάτων/κατσί με αισθητήρια ασφαλείας.
² Εξοπλισμένο με κεντρική οδόντωση.
³Το Apple CarPlay είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. και οι άλλες χώρες.
⁴Τα Apple CarPlay και/ή Android Auto ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα και τις χώρες.
⁵Τα Android® και Android Auto® είναι σήματα της Google Inc.
⁶Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. America.
⁷Ο όρος LCD 6,3 ιντσών, δείχνει: οκτώγωνο κρατάμε ένα καύσιμο, εξοπλισμένο οικονομίας, συνθήκες οδήγησης, παρότι με εξωτερική θερμοκρασία, πληροφορίες ευνητικής συμπεριφοράς, κ.λπ.
⁸SRS: Συμπληρωματικό Σύστημα Συγκράτησης. Αποτέλεσμα είναι ότι χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ζώνες, ασφαλείας.

Περιγραφή	1.6i Eyesight		1.6i Eyesight	
	CVT (lineartonic)		CVT (lineartonic)	
	PURE		STYLISH NAVI PREMIUM	
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ				
Αυτομάτο σύστημα κλιματισμού με φίλτρο καυτινός	●		-	
Διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού με φίλτρο καυτινός	-		●	
Σύστημα ανακύκλωσης αέρα (dubium air-conditioning)	●		●	
Άνετοι βέρβανοι για τους πίσω επιβάτες	●		●	
Αντιβαρβανικοί βερβανόμενοι εμπρός παμπρίζ	●		●	
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	●		●	
Αντιβαρβανικοί μπροστινοί και πίσω αεραγωγοί	●		●	
Αντιβαρβανικό βερβανόμενο πίσω παμπρίζ με χρονοδιακόπτη	●		●	
ΨΥΧΑΓΓΕΛΙΑ				
Ηχοσύστημα με οθόνι 5,5 ιντσών* ¹ και 4 ηχεία	●		-	
Ηχοσύστημα με οθόνι 8 ιντσών* ² και 6 ηχεία	-		- / ● / ●	
Σύστημα infotainment SUBARU STARLINK	-		●	
Σύστημα infotainment Apple CarPlay* ³ /Android Auto* ⁴	●		●	
Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι	●		●	
Συμβατό σύστημα hands-free Bluetooth® ⁵	●		●	
Εισόδος USB και συνηθισματική είσοδος ήχου (στην κεντρική κονσόλα)	●		-	
2 εισόδους USB και συνηθισματική είσοδος ήχου (στην κεντρική κονσόλα)	-		●	
Καμερά οπισθοπορείας	-		●	
ΟΡΓΑΝΑ / ΔΙΑΚΟΤΤΕΣ				
Οθόνι πολυμέσων πληροφωρίων/λεπτομερειών 4,2 ιντσ./touch screen* ⁶	●		●	
Οθόνι πολυμέσων πληροφωρίων/λεπτομερειών 4,2 ιντσ./key P. control* ⁷	-		●	
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	●		●	
Cruise Control	●		●	
Προσαρμοζόμενο Cruise Control	●		●	
Στορ πεντάλ αλφουβίου	-		●	
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ				
X-MODE	●		●	
Ελεγχός κίνησης σε κατωφέρεια (Hill Descent Control)	●		●	
Σύστημα Auto Start-Stop με διακόπτη απενεργοποίησης	●		●	
Σύστημα Δυναμικού Ενεργού Οχήματος (VDC)	●		●	
Ηλεκτρονικό χειρφέρετο με διακόπτη Hill Hold	●		●	
ΑΙΘΑΛΕΙΑ				
Αερόδοκο εμπρός SRS* ⁸	●		●	
Πίσω αερόδοκο εμπρός SRS* ⁸ (οθόνι και συνοδόνι)	●		●	
Αερόδοκο SRS* ⁸ στο ύψος του νωτιαίου	●		●	
SRV (Σύστημα Ανίχνευσης Οπίσθιου Οχήματος)	●		- / ● / ●	
High Beam Assist (Υποβοήθηση μεγάλου φάρος φωτός)	-		- / ● / ●	
Μπροστινά καθίσματα προσαρμογής οπισθοκύλιω κατεύθυν	●		●	
Πίσω προεκτάσιμα καθίσματα για 3 θέσεις καθήμενων	●		●	
Ενδειξη ζώνης ασφαλείας οδηγού	●		●	
Ενδειξη ζώνης ασφαλείας συνοδηγού και πίσω επιβατών	●		●	
Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)	●		●	
Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα	●		●	
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντρίπτες και περιοριστές φορτίου	●		●	
Σύστημα ABS 4 αιοδηγής/4xdrive & ηλεκτρονικό καταχεινήτη μέθοσης	●		●	
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake assist system)	●		●	
Διερύνητα παρκάουινς μέθοσης (Brake Override)	●		●	
ISO-FIX προσαρμοζόμενο συστήμα για παιδικό κάθισμα (με υδρατς ποδοστήρι)	●		●	
Καθίσματα/παιδική ασφαλεία στην πίσω πόρτα (κα στις δύο πλευρές)	●		●	
Immobiliser κίνησης	●		●	

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΝΤΟΦΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
ΑΝΤΑΛΑΓΗ ΤΩΝ 2 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΟΦ ΚΡΟΝΙΑ 266 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 999845456 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6803330 ΔΟΥ. ΜΑΤΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS AE
Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232
T: 210 6800800, 210 6803390 | F: 210 6803399
www.subaru.net.gr
info@pleiadesmotors.gr

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS A.E.
ΕΙΣΑΓΟΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 286 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 999845353 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6803390 ΑΡ. ΠΕΚΑ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΑΡ. ΕΜΜΑ: 148



DAE MOTORS A.S.
EĞİTİM VE EMTİPA AYOKIMLİK
ANAYATLARI KEMALİN ANAYATLARI
AÇIK KURULU 28 KATLARI 152 32
ADRI: 99984550 - ADY: 0AE ADRIKIN
TIL: 210 600360 - ADRI: 67991000 - ADY: 67991000



OUTBACK |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OUTBACK

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) 2.5i-S EXCLUSIVE HK Eyesight CVT	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Τύπος		Boxer, 4-κύλινδρος, 4-χρονος, βενζινοκινητήρας DOHC 16-Valve	
Διάμετρος/Διαδρομή		mm 94.0 x 90.0	
Κυβισμός		cc 2498	
Σχέση συμπίεσης		10.3	
Τροφοδοσία καυσίμου		Multi Point Sequential Injection	
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων		lit. 60	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Μέγιστη Ισχύς (HP)		HP (kW) /rpm 129 (175) / 5,800	
Μέγιστη Ροπή (DIN)		Nm (kgfm) /rpm 235 (24.0) / 4,000	
Τελική ταχύτητα		km/h 198	
Επιτάχυνση (0-100 km/h)		sec. 10.2	
NEDC	Κατανάλωση*	Εντός πόλης lit./100 km 8.9	
		Εκτός πόλης lit./100 km 6.4	
		Συνδυασμός lit./100 km 7.3	
		Εντός πόλης g/km 203	
		Εκτός πόλης g/km 145	
WLTP	Κατανάλωση*	Συνδυασμός g/km 166	
		Χαμηλή lit./100 km 11.9	
		Μέση lit./100 km 8.2	
		Υψηλή lit./100 km 7.2	
		Εξαιρετικά Υψηλή lit./100 km 8.2	
Εκπομπές CO [*]	Μικτή	lit./100 km 8.5	
		Χαμηλή g/km 268	
		Μέση g/km 184	
		Υψηλή g/km 163	
		Εξαιρετικά Υψηλή g/km 195	
		Μικτή g/km 193	

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO²: σύμφωνα με EC 715/2007 - 2017/1151.
*2 Μέτρηση βάσει του συστήματος VDA (V21.4).

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφερουν ανά χώρα.

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) 2.5i-S EXCLUSIVE HK Eyesight CVT	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ			
Τύπος All-Wheel Drive		Σύστημα τετακτών ενεργείας κατανομής ροπής	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ			
Ολικό μήκος	mm	4820	
Ολικό πλάτος	mm	1840	
Ολικό ύψος	mm	1605	
Μεταξόνιο	mm	2745	
Μετατόχιο	Εμπρός	mm	1575
	Πίσω	mm	1590
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στο απόβατο)		mm	200
Χωρητικότητα πορ-μπαγκάζ**		lit.	1848
Χωρητικότητα επιβατών		άτομα	5
Βάρος (στο απόβατο)		kg	1623
Εκτική ικανότητα		kg	2000
ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
Σχέσεις ταχυτήτων			
D range (Lineartronic)		3,600 – 0,512	
1η		3,600	
2η		2,080	
3η		1,596	
4η		1,221	
5η		0,717	
6η		0,512	
Όριοδεν		3,687	
Τελική σχέση μετάδοσης		4,111	
ΠΛΑΙΣΙΟ			
Σύστημα διεύθυνσης		Κρεμαγιά με ηλεκτρική υποβοήθηση	
Ανάρτηση (4 ανεξάρτητοι τροχοί)	Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson	
	Πίσω	Διπλά ψαλίδα	
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)		m	5,5
Φρένα	Εμπρός	Διακόμενα διακόμενα	
	Πίσω	Διακόμενα διακόμενα	
Ελαστικά/Τροχοί		225/60R18 18 x 7" J	

ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΑΕΟΦ: ΚΗΡΕΤΕΛ ΑΕΙ
ΑΦΜ: 999845363
ΤΗΛ: 210 688 1070
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OUTBACK

Περιγραφή		2.5i-5 EXCLUSIVE HK
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		Εξοπλισμός CVT
Αυτομάτη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προβολέων φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση στέδρης Steering Responsive Headlights (SRH)	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
Σύστημα πλάσης φωτός Pop-up	•	•
Φωτά ομίχλης πίσω	•	•
Φως ομίχλης πίσω	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι ηλαίνοι καθρέπτες με ενσωματωμένο φάλας UV προστατευτικό κρύσταλλο: παρμπρίζ, εμπρός, πίσω ηλαίνα παράθυρα Φυμέ κρύσταλλα σε: πίσω πόρτες, φινιρίσματα και πίσω παράθυρο	•	•
Υαλοκαθαριστής με τοβλήτη διακοπής λειτρουρίας	•	•
Ζάντες αλουμίνιου 18 ιντσών	•	•
Ηλεκτρικά συρρέμενη, μεγάλη γυάλινη ηλιοροφή	•	•
Ράγες οροφής*1	•	•
Πλατινό διακοσμητικό	•	•
Αεροτομή οροφής	•	•
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
Αερίματιο τιμόνι	•	•
Αερίματιο καθίσματα	•	•
Ηλεκτρικά προβολέμενα καθίσματα οδηγού 8 κατευθύνσεων με ηλεκτρική στήριξη	•	•
Ηλεκτρικά προβολέμενα καθίσματα συνοδηγού 8 κατευθύνσεων με ηλεκτρική στήριξη	•	•
Λειτουργία λυτήρης καθίσματος, οδηγού	•	•
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα	•	•
Διαρρέμενα & αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα σε αναλογία 60/40	•	•
Αναδιπλούμενα & ανακλινόμενα πίσω καθίσματα με την πλεονη μπουτόν	•	•
Τοβήη ηλάτης καθισμάτων	•	•
ΑΝΕΣΗ / ΕΥΚΟΛΙΑ		
Ηλεκτρικά παράθυρα*2	•	•
Πρόβλαση χωρίς κλειδί	•	•
Πρόβλαση χωρίς κλειδί και σύστημα ανάφλεξης με μπουτόν	•	•
Πρόβλαση με κωδικό PIN	•	•
Φώτα υποδοχής*3	•	•
Ενεργοποίηση φάλας με ένα άγγιγμα	•	•
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο	•	•
Διακριτικός εσωτερικός φωτισμός για ανέγνωση	•	•
Φωτισόμενος, χώρος αποσκευών	•	•
Φωτισόμενα καθρέπτακια με κάλυμμα στο ακιόδιο (οδηγού/συνοδηγού)	•	•
Κεντρική θήκη	•	•
Νηολαδική κεντρική κωνοάλας	•	•
Ποτηροθήκη εμπρός	•	•
Θήκες πόρτας με θέσεις για μπουκάλια (και στις 4 πόρτες)	•	•
Ποτηροθήκες στο πίσω κεντρικό υποβροχόδιο	•	•
Μηροστινό υποβροχόδιο με χώρο αποθήκευσης	•	•
Εσωτερικός διακόπτης ανοίγματος πεζοβουάρ	•	•
Ξέσος 12-voή στην κεντρική κωνοάλα	•	•
Ηλεκτρικά ανοιγόμενη 5η πόρτα	•	•
4 άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου	•	•
2 άγκιστρα πρόσδεσης αποσκευών	•	•
Αιτοσιώμενο κάλυμμα χώρου αποσκευών	•	•
Αποθήκευτικός χώρος κάτω από τον χώρο αποσκευών	•	•
Κιτ επικευής ελάστικο	•	•

*1 Με σπυλί πέτες οροφής
*2 Τα παράθυρα οδηγού και συνοδηγού κλειδών και τα πίσω ηλαίνα έχουν αυτόματη λειτουργία πάνω/κάτω με αισθητήρα ασφαλείας
*3 Τα ηλαίνα φώτα, το πίσω φώτα και οι ηλαίνα κινεματικές κινεματικές αναδύονται από το οχήμα.
*4 Εξοπλισμένο με κεντρική οδήγηση WVA.
*5 Apple, iPod, Siri και iTunes οήματα κατατέονται της Apple Inc., To App Store μία υπηρεσία της Apple Inc.
*6 Android™ και Android Auto™ είναι οήματα της Google Inc.
*7 Bluetooth είναι οήμα κατατέονται της Bluetooth SIG, Inc. America
*8 Διαδίκτυο με SHDRIVE 2-mode (Intelligent Mode, Sport Mode)
*9 SRS: Σύνολο ηλαίνα Σύστημα Σύνολοησης. Αποτέλεματικό όσον χρησιμοποείται σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας

Περιγραφή		2.5i-5 EXCLUSIVE HK
ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΣ		Εξοπλισμός CVT
Διζωνικό αυτόματο σύστημα καιμιατισμού με φίλτρο καιμιατισμού Σύστημα αναγνώρισης φωνής (air-conditioning setting)	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
Πίσω σύστημα εξεοροπού	•	•
Αγνολοι θέμελωνς για τους πίσω επιβάτες	•	•
Αντιβαθμιακό θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ	•	•
Αυτίοητο υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής	•	•
Θερμαινόμενα εξωτερικοί καθρέπτες	•	•
Αντιβαθμιακό ημιοακτινολο και ηλαίνο ασφαλώνο	•	•
Αντιβαθμιακό θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με χρονοδιακόπτη	•	•
ΨΥΓΑΤΑ		
Premium Ηχοσύστημα με οδήγηση 8 ιντσών*4 NAVI και 12 ηχεία Harman/Kardon	•	•
Σύστημα Infotainment SUBARU STARLINK	•	•
Apple CarPlay*5 / Android Auto*6	•	•
Χειροστήρια ήχου στο τιμόνι	•	•
Συμβατό σύστημα hands-free Bluetooth*7	•	•
2 είσοδοι USB και συνηθισματικά είσοδοι ήχου	•	•
2 είσοδοι USB στην κεντρική κωνοάλα	•	•
Κάμερα Οπισθοπορείας	•	•
ΟΡΓΑΝΑ / ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ		
Εγχειρίδιο οδήγηση LCD 5-inch με ηλεκτροφωτισόμενα όργανα	•	•
ECO Gauge	•	•
Προειδοποιητική λυχνία Διανακτικού Κινητήρα	•	•
Τυπών προβολιζόμενα καθ' ύψος και ηλαίνακονα	•	•
Paddle Shifters	•	•
Προσαρμοζόμενο Cruise Control (Adaptive Cruise Control)	•	•
Auto Start-Stop	•	•
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ		
SH-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*8	•	•
X-MODE	•	•
Hill Descent Control	•	•
Active Torque Vectoring	•	•
Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος με διακόπτη OFF	•	•
Traction Control System	•	•
Hill Start Assist	•	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
Αερόσακοι εμπρός SRS*9	•	•
Ηλαίνο αερόσακοι εμπρός SRS*9 (οδηγού και συνοδηγού)	•	•
Αερόσακοι SRS*9 τύπου κρουτηρός (εμπρός/πίσω και από τις 2 ηλαίνας)	•	•
Αερόσακοι SRS*9 στο ύψος του γόνατος	•	•
SRVD (Σύστημα Ανίγνωσης Οπισθίου Οχήματος)	•	•
HBA (High Beam Assist)	•	•
Front View Monitor	•	•
Side View Monitor	•	•
Ενδείξη ζώνης ασφαλείας οδηγού	•	•
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και προποιστές φορτίου	•	•
Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)	•	•
Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα	•	•
ABS 4-άκτινα με 4 αισθητήρες και ηλεκτρονικό κατνεμητή πέδησης	•	•
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake Assist System)	•	•
Λειτουργία παράκαμψης πέδησης (Brake Override)	•	•
ISO-FIX προσαρμοζόμενα άγκιστρα για παιδικό καθίσματα (με μόνες πρόσδεσης)	•	•
Κλειδύματα/παιδική ασφαλεία στην πίσω πόρτα (και στις δύο ηλαίνας)	•	•
Immoboliser κινητήρα	•	•

Ο Βασικός Εξοπλισμός των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιείται ανά χώρα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΕΦΥ. ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Α.Ο.Μ. - 99984535
ΤΗΛ: 210 6003300
ΑΡ. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 04Ε ΑΘΗΝΩΝ



SUBARU

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS A.E.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΕΔΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 286 ΧΑΛΔΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 999845353 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6803399 ΔΕ ΤΗΛ: 210 6803399 - ΔΡ ΕΥΡΩ 146

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS A.E

Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλδάνοι 15232
Τηλ. 210 6800800, Fax: 210 6803399
info@pleiadesmotors.gr

www.subaru.net.gr

facebook.com/SubaruGreece
youtube.com/SubaruGreece



SUBARU

SUBARU BRZ |



ΠΑΡΕΛΑΒΕΙ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΓΙΚΟΝ & ΕΜΕΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΦ.Κ. ΕΙΣΑΓ. 286 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
ΑΦΜ: 999045163 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6803290 - ΙΝΤΕΡΝΕΤ: 475921170 - ΑΡ. ΕΠΩΝ. 148

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SUBARU BRZ

Περιγραφή		Rear Wheel Drive		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		6MT		
Τύπος	Boxer, 4-κύλινδρος, 4-χρονος, βενζινοκινητήρας DOHC 16-βάλβιδος			
Διάμετρος/Διαδρομή	mm	86,0 x 86,0		
Κυβισμός	cc	1998		
Σχέση συμπίεσης		12,5		
Τροφοδοσία καυσίμου		Direct and Port Fuel Injection		
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων	lit.	50		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη Ισχύς (HP)	HP (kW) /rpm	200 (147) / 7.000		
Μέγιστη Ροπή (DIN)	Nm (kgfm) /rpm	205 (20,9) / 6.400-6.600		
Τελική ταχύτητα	km/h	226		
Επιτάχυνση (0-100 km/h)	sec.	7,6		
NEDC	Κατανάλωση*1	Εντός πόλης	lit./100 km	12,1
		Εκτός πόλης	lit./100 km	6,6
		Συνδυασμός	lit./100 km	8,6
	Εκπομπές CO ₂ *1	Εντός πόλης	g/km	275
		Εκτός πόλης	g/km	150
		Συνδυασμός	g/km	196
WLTP	Κατανάλωση*1	Χαμηλή	lit./100 km	12,7
		Μέση	lit./100 km	8,1
		Υψηλή	lit./100 km	7,2
		Εξαιρετικά Υψηλή	lit./100 km	8,2
		Μικτή	lit./100 km	8,5
	Εκπομπές CO ₂ *1	Χαμηλή	g/km	286
		Μέση	g/km	183
		Υψηλή	g/km	162
		Εξαιρετικά Υψηλή	g/km	185
Μικτή	g/km	191		

Περιγραφή		Rear Wheel Drive	
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ		6MT	
Ολικό μήκος	mm	4240	
Ολικό πλάτος	mm	1775	
Ολικό ύψος	mm	1325	
Μεταξόνιο	mm	2570	
Μετατόχιο	Εμπρός Πίσω	mm mm	1520 1540
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στο απόβροχο)	mm	120	
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ*2	lit.	243	
Χωρητικότητα επιβατών	άτομα	4	
Βάρος (στο απόβροχο)	kg	1243	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
Σχέσεις ταχυτήτων		3,600 – 0,512	
	1η	3,687	
	2η	3,626	
	3η	2,188	
	4η	1,541	
	5η	1,213	
Τελική σχέση μετάδοσης	5η	1,000	
	6η	0,767	
	Όπισθεν	3,437	
ΠΛΑΙΣΙΟ			
Σύστημα διεύθυνσης		Κρεμαγμένα με ηλεκτρική υποβοήθηση	
Ανάρτηση (4 ανεξάρτητοι τροχοί)	Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson	
	Πίσω	Διαβά ψαλίδα	
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)	m	5,4	
Φρένα	Εμπρός Πίσω	Αεριοζόμενα δισκώδη 16" Αεριοζόμενα δισκώδη 15"	
Ελαστικά/Τροχοί		215/45R17, 17 x 7" J	

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂: σύμφωνα με EC 715/2007 - 2017/1347BG.
*2 Μέτρηση βάσει του συστήματος VDA (V214).

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαμορφωθούν ανά χώρα.

MAELAC MOTORS A.E.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΝΑΚΛΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΟΦ. ΚΗΦΙΣΗΣ 266 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 99981033 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6803360 FAX: 210 6803360
E-MAIL: info@maelac.gr



SUBARU

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΝΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΝΟΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 188 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 32
ΑΦΜ: 999845359 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6803390 - ΑΡΙΤΕΡΑ 1779201000 - ΑΡ ΕΜΜΑ: 148

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'V' or 'W' shape, written over the company name and address.

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS AE
Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232
Τηλ: 210 6800800, Fax: 210 6803399
info@pleiadesmotors.gr

www.subaru.net.gr
facebook.com/SubaruGreece
youtube.com/SubaruGreece