



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Μ. Καρυδοπούλου

Τηλέφωνο: 210 6479125

e-mail: support.gcs1@aade.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική διευκρίνιση – διόρθωση σφάλματος επί της υπ' αριθμό οικ. ΔΣΥΠΕ Α 439188 ΕΞ 2026/26-05-2026 διακήρυξης (αρ. ηλ. Διαγωνισμού: 464105), του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια διαφόρων φίλτρων εργαστηριακής χρήσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού.

Σχετ.: Η με αρ. πρ. οικ. ΔΣΥΠΕ Α 439188 ΕΞ 2026/26-05-2026 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 26PROC019102395 2026-05-27, ΑΔΑ: 9ΗΦ146ΜΠ3Ζ-Ι3Χ).

Παρατίθεται διόρθωση σφάλματος, που αφορά στην υπ' αριθμό οικ. ΔΣΥΠΕ Α 439188 ΕΞ 2026/26-05-2026 διακήρυξη (αρ. ηλ. Διαγωνισμού: 464105), η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Η παρακάτω διόρθωση της περίπτωσης 2.2.2.1 της διακήρυξης ενσωματώνεται αντίστοιχα στη διακήρυξη και στη σελίδα 17 της διακήρυξης, διορθώνεται η παράγραφος στο ορθό ως εξής:

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι **μέχρι 30.07.2027**, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Το έγγραφο θα δημοσιευθεί στην διεύθυνση <https://www.aade.gr/gcs1/prokixeis> και <http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoj> και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr (στο διαγωνισμό 464105).

**Η Προϊσταμένη του τμήματος Α'
της Δ.Σ.ΥΠ.Ε.**

Στυλιανή Μακεδονοπούλου

