



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής ελέγχου αρχείων DAC2/CRS

ΑΘΗΝΑ, 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Πίνακας Περιεχομένων - Οδηγίες Μορφοποίησης και Δομής Οδηγού Χρήσης Εφαρμογής

1	Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις της εφαρμογής	2
1.1	Διαδικασία εγκατάστασης.....	2
2	Λειτουργικότητα της εφαρμογής	3



1 Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις της εφαρμογής

1.1 Διαδικασία εγκατάστασης

Η εφαρμογή παραδίδεται σε μορφή εκτελέσιμου αρχείου jar (automaticExchange-validator-application) και απαιτεί εγκατάσταση Java 1.7 ή νεότερη στον υπολογιστή που θα την εκτελεί.

2 Λειτουργικότητα της εφαρμογής

Η εκτέλεσή της εφαρμογής γίνεται (αφού πρώτα μετακινηθούμε στον κατάλογο στον οποίο έχουμε αποθηκεύσει το αρχείο jar) με την εντολή:

```
java -Dfile.encoding=UTF8 -jar automaticExchange-validator-application.jar  
<report_filename> <ΑΦΜ_Αποστέλλουσας_Εταιρείας> <Έτος_αναφοράς> <test_data_y/n> [>  
< output_file>]
```

Η παράμετρος <response_filename> είναι υποχρεωτική και περιέχει το full path name του αρχείου που θέλουμε να ελέγξουμε.

Η παράμετρος <ΑΦΜ_Αποστέλλουσας_Εταιρείας> περιέχει το ΑΦΜ του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που αποστέλλει την αναφορά (Χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η ορθότητα του MessageRefId και των DocRefid που περιέχονται στην αναφορά).

Η παράμετρος < Έτος_αναφοράς> περιέχει το έτος στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της αναφοράς (Χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η ορθότητα του MessageRefId, του ReportingPeriod και των DocRefid που περιέχονται στην αναφορά).

Η παράμετρος < test_data_y/n > που παίρνει την τιμή y ή n και υποδεικνύει ένα το αρχείο περιέχει δοκιμαστικά δεδομένα (όταν έχει την τιμή y) ή πραγματικά (άλλη τιμή). (Χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η ορθότητα των τιμών που αποδίδονται στο DocTypeIndic). Προαιρετικά μπορείτε να καθορίσετε και το αρχείο στο οποίο θα αποθηκευτούν τυχόν λάθη που θα ανιχνευθούν κατά τη διαδικασία ελέγχου, για την καλύτερη επεξεργασία τους. Εάν δεν ορίσετε αρχείο αποθήκευσης των λαθών τότε τυχόν λάθη θα εμφανιστούν στην οθόνη. Τα λάθη καταγράφονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.

Επίσης με την εκτέλεση της εντολής `java -jar automaticExchange-validator-application.jar -v` ελέγχετε την έκδοση του προγράμματος ελέγχου που χρησιμοποιείτε.

Νέο (01-06-2026)

Έχει προστεθεί (**automaticExchange-tin-validator-application-v2**) στον οποίο έχει υλοποιηθεί **και** ο έλεγχος των ξένων αναγνωριστικών (tin) σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν δημοσιεύσει οι αλλοδαπές δικαιοδοσίες (όχι όλες)

(<https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-identification-numbers.html>)

Ο έλεγχος **εμφανίζεται με την μορφή προειδοποίησης (warning gr00019)** και όχι με την μορφή λάθους.