FCA

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

ΠΡΟΣ
Δ.Ι.Π.Α.Ε.
ΥΠΟΨΗ Κ. Δ/ΝΤΟΥ

Αθήνα, 19/02/2020

Συνημμένα υποβάλλουμε συμπληρωματικό τιμοκατάλογο λιανικής προ φόρων & δασμών **Μάρκας Fiat** και σας δηλώνουμε ότι οι αναφερόμενες σε αυτό τιμές είναι αληθείς και πράγματι καταβαλλόμενες.

| *Κωδικός* | *Μοντέλο* | *Περιγραφή* | *Βασική Τιμή (€)* |
|---|---|---|---|
| 150.07C.8 | 500 | 1.2 69HP MTA POP | 11.321,13 € |
| 150.09C.8 | 500 | 1.2 69HP MTA LOUNGE | 12.102,38 € |
| 150.0SC.8 | 500 | 1.2 69HP MTA SPORT | 12.102,38 € |
| 150.0HC.8 | 500 | 1.2 69HP MTA STAR | 12.883,63 € |
| 150.0JC.8 | 500 | 1.2 69HP MTA ROCKSTAR | 12.883,63 € |
| 150.07G.8 | 500 | 1.0 HYBRID 70HP POP | 10.957,70 € |
| 150.09G.8 | 500 | 1.0 HYBRID 70HP LOUNGE | 11.751,99 € |
| 150.0HG.8 | 500 | 1.0 HYBRID 70HP STAR | 12.546,27 € |
| 150.0JG.8 | 500 | 1.0 HYBRID 70HP ROCKSTAR | 12.546,27 € |
| 150.0LG.8 | 500 | 1.0 HYBRID 70HP LAUNCH EDITION | 13.340,55 € |
| 150.57C.8 | 500C | 1.2 69HP MTA POP | 13.508,63 € |
| 150.57G.8 | 500C | 1.0 HYBRID 70HP POP | 13.181,69 € |
| 150.59C.8 | 500C | 1.2 69HP MTA LOUNGE | 13.850,08 € |

Έναρξη ισχύος τιμοκαταλόγου από **21/02/2020**

# 500 Σειρά 8

| | 500 1.2 69HP MTA 1242 Pop 3ΘΥΡΟ BENZINH | 500 1.2 69HP MTA 1242 Lounge 3ΘΥΡΟ BENZINH | 500 1.2 69HP MTA 1242 Sport 3ΘΥΡΟ BENZINH | 500 1.2 69HP MTA 1242 Star 3ΘΥΡΟ BENZINH | 500 1.2 69HP MTA 1242 Rockstar 3ΘΥΡΟ BENZINH | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ** | **11.321,13** | **12.102,38** | **12.102,38** | **12.883,63** | **12.883,63** | | |
| **CO2 (g/km)** | **114** | **114** | **114** | **114** | **114** | | |
| **ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | | |
| **ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** | **73,72** | **73,72** | **73,72** | **73,72** | **73,72** | | |
| | **150.07C.8** | **150.09C.8** | **150.0SC.8** | **150.0HC.8** | **150.0JC.8** | **ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ** | |
| **ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | | | | | | | |
| 947 | ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | OPT | OPT | ---- | OPT | OPT | 117,19 | 947 |
| 947 | ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 116,82 | 947 |
| 9S4 | ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" SPORT ΜΑΥΡΕΣ - ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/45 | ---- | ---- | ---- | ---- | OPT | 77,88 | 9S4 |
| 9S2 | ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" SPORT DIAMANTATE - ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/45 | ---- | ---- | ---- | ---- | STD | | 9S2 |
| 823 | ΠΑΡΟΧΗ 12V | STD | STD | STD | STD | STD | | 823 |
| 803 | ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (135/80 R14" 4B) | OPT | OPT | ---- | OPT | OPT | 46,88 | 803 |
| 803 | ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (135/80 R14" 4B) | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 46,73 | 803 |
| 8F5 | ΕΤΙΚΕΤΑ FIX & GO | STD | STD | STD | STD | STD | | 8F5 |
| 8EW | SMARTPHONE MIRRORING | ---- | STD | STD | STD | STD | | 8EW |
| 8CZ | ΧΡΩΜΑ ΜΑΤ ΠΡΑΣΙΝΟ ALPI GREEN (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 149) | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 389,41 | 8CZ |
| 74G | ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΝΤΑ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 166) | OPT | OPT | ---- | ---- | ---- | 117,19 | 74G |
| 728 | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | ---- | OPT | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 728 |
| 7Q8 | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (AM/FM DUAL TUNER, AUDIO STREAMING, VR, NO CD, USB) | ---- | STD | STD | STD | STD | | 7Q8 |
| 7QC | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT NAVI ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (AM/FM DUAL TUNER, BLUETOOTH, AUDIO STREAMING, VR, NO CD,DAB, USB) | ---- | OPT | ---- | OPT | OPT | 625,00 | 7QC |
| 7QC | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT NAVI ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (AM/FM DUAL TUNER, BLUETOOTH, AUDIO STREAMING, VR, NO CD,DAB, USB) | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 623,05 | 7QC |
| 7PN | ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ DIAMANTATE - ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/45 | ---- | ---- | ---- | OPT | ---- | 77,88 | 7PN |
| 7HZ | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 5" (AM/FM DUAL TUNER, BLUETOOTH - NO CD, 1 USB) | OPT | ---- | ---- | ---- | ---- | 304,69 | 7HZ |
| 7AK | ΠΑΚΕΤΟ ECO | ---- | STD | ---- | STD | ---- | | 7AK |
| 665 | ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ | OPT | OPT | ---- | OPT | OPT | 15,63 | 665 |
| 665 | ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 15,58 | 665 |
| 626 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | ---- | ---- | ---- | STD | STD | | 626 |
| 61Q | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ AZZURO ITALIA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 425) | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 342,68 | 61Q |
| 61Q | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ AZZURO ITALIA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 425) | ---- | ---- | ---- | ---- | OPT | 343,75 | 61Q |
| 61P | ΠΕΡΛΕ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ BIANCO GHIACCIO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 227) | OPT | OPT | ---- | OPT | OPT | 273,44 | 61P |
| 6ZF | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ (DAB, ΘΥΡΑ USB, AUX) | OPT | ---- | ---- | ---- | ---- | 70,00 | 6ZF |
| 6ZE | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ (ΘΥΡΑ USB, AUX) | STD | ---- | ---- | ---- | ---- | | 6ZE |
| 6U9 | ΟΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | ---- | ---- | OPT | ---- | OPT | 0,00 | 6U9 |
| 6HQ | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CIAO FIAT | STD | STD | STD | STD | STD | | 6HQ |
| 6FX | ΧΡΩΜΑ ΜΑΤ ΠΡΑΣΙΝΟ PORTOFINO GREEN (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 421) | ---- | ---- | ---- | ---- | OPT | 456,00 | 6FX |
| 6FW | ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ POZ POWDER PINK (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 494) | ---- | ---- | ---- | OPT | ---- | 194,70 | 6FW |
| 6DZ | ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | STD | STD | STD | STD | STD | | 6DZ |
| 59E | ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ | ---- | OPT | ---- | STD | STD | 351,56 | 59E |

# 500 Σειρά 8

| | | 500 1.2 69HP MTA 1242 Pop 3ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | 500 1.2 69HP MTA 1242 Lounge 3ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | 500 1.2 69HP MTA 1242 Sport 3ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | 500 1.2 69HP MTA 1242 Star 3ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | 500 1.2 69HP MTA 1242 Rockstar 3ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | 11.321,13 | 12.102,38 | 12.102,38 | 12.883,63 | 12.883,63 | | |
| | CO2 (g/km) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | | |
| | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 73,72 | 73,72 | 73,72 | 73,72 | 73,72 | | |
| | | 150.07C.8 | 150.09C.8 | 150.0SC.8 | 150.0HC.8 | 150.0JC.8 | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | |
| **ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | | | | | | | | |
| 59E | ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ | ---- | ---- | OPT | STD | STD | 350,47 | 59E |
| 58E | ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SPEED LIMITER) | STD | STD | STD | STD | STD | | 58E |
| 5GY | TECH B | ---- | STD | STD | STD | STD | | 5GY |
| 5D7 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ EURONCAP | STD | STD | STD | STD | STD | | 5D7 |
| 5DT | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ DIPINTO DI BLU (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 687) | OPT | OPT | ---- | OPT | ---- | 195,31 | 5DT |
| 5DS | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO COLLOSEO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 372) | OPT | OPT | ---- | OPT | OPT | 195,31 | 5DS |
| 5DS | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO COLLOSEO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 372) | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 194,70 | 5DS |
| 5DR | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΠΟΡΝΤΩ BORDEAUX OPERA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 866) | OPT | OPT | ---- | OPT | OPT | 195,31 | 5DR |
| 5DR | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΠΟΡΝΤΩ BORDEAUX OPERA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 866) | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 194,70 | 5DR |
| 5DP | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO POMPEI (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695) | OPT | OPT | ---- | OPT | OPT | 195,31 | 5DP |
| 5DP | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO POMPEI (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695) | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 194,70 | 5DP |
| 5DM | ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ KOKKINO ROSSO CORALLO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 552) | OPT | OPT | ---- | ---- | ---- | 117,19 | 5DM |
| 5DL | ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO CARRARA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 735) | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | 0,00 | 5DL |
| 5DE | START & STOP | STD | STD | STD | STD | STD | | 5DE |
| 5CJ | ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ KOKKINO ROSSO PASSIONE (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 111) | OPT | OPT | ---- | ---- | OPT | 117,19 | 5CJ |
| 5CJ | ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ KOKKINO ROSSO PASSIONE (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 111) | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 116,82 | 5CJ |
| 5CE | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ NERO VESUVIO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 876) | OPT | OPT | ---- | OPT | OPT | 195,31 | 5CE |
| 5CE | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ NERO VESUVIO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 876) | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 194,70 | 5CE |
| 5CA | ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ BIANCO GELATO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 268) | OPT | OPT | ---- | OPT | OPT | 117,19 | 5CA |
| 5BH | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ TIMONI (PADDLES) | ---- | OPT | ---- | OPT | OPT | 156,25 | 5BH |
| 5BH | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ TIMONI (PADDLES) | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 155,76 | 5BH |
| 499 | ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ FIX & GO | STD | STD | STD | STD | STD | | 499 |
| 433 | ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15" SPORT ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 185/55 | ---- | ---- | STD | ---- | ---- | | 433 |
| 416 | CRUISE CONTROL | ---- | STD | STD | STD | STD | | 416 |

# 500 Σειρά 8

| | | 500 1.2 69HP MTA 1242 Pop 3ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | 500 1.2 69HP MTA 1242 Lounge 3ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | 500 1.2 69HP MTA 1242 Sport 3ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | 500 1.2 69HP MTA 1242 Star 3ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | 500 1.2 69HP MTA 1242 Rockstar 3ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | 11.321,13 | 12.102,38 | 12.102,38 | 12.883,63 | 12.883,63 | | |
| | CO2 (g/km) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | | |
| | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 73,72 | 73,72 | 73,72 | 73,72 | 73,72 | | |
| | | 150.07C.8 | 150.09C.8 | 150.0SC.8 | 150.0HC.8 | 150.0JC.8 | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | |
| **ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | | | | | | | | |
| 415 | ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15" SPORT ΣΚΟΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 185/55 | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 77,88 | 415 |
| 410 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ | ---- | ---- | ---- | OPT | OPT | 156,25 | 410 |
| 407 | ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ DUALOGIC | STD | STD | STD | STD | STD | | 407 |
| 400 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ "SKY WIND" | ---- | OPT | ---- | ---- | ---- | 781,25 | 400 |
| 400 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ "SKY WIND" | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 778,82 | 400 |
| 400 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ "SKY WIND" | ---- | ---- | ---- | OPT | OPT | 484,38 | 400 |
| 4YG | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ BEATS | ---- | ---- | ---- | OPT | OPT | 390,63 | 4YG |
| 4XA | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ EURONCAP | STD | STD | STD | STD | STD | | 4XA |
| 4VU | ΜΟΧΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | ---- | ---- | ---- | OPT | OPT | 93,75 | 4VU |
| 4RR | ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ (ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΩΔ. 040) | ---- | OPT | ---- | OPT | ---- | 93,75 | 4RR |
| 4MJ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΚΛΙΜΑ | STD | STD | STD | STD | STD | | 4MJ |
| 4GF | ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ TFT 7" | ---- | OPT | ---- | STD | STD | 195,31 | 4GF |
| 4GF | ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ TFT 7" | ---- | ---- | OPT | STD | STD | 194,70 | 4GF |
| 4GD | ΝΕΟ ΚΙΤ FIX&GO | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | 0,00 | 4GD |
| 4AV | ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ECO 185/55 | ---- | STD | ---- | ---- | ---- | | 4AV |
| 396 | ΠΑΤΑΚΙΑ | OPT | OPT | OPT | STD | STD | 31,25 | 396 |
| 339 | ΤΣΕΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | ---- | ---- | ---- | STD | STD | | 339 |
| 318 | ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ U-CONNECT ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ | OPT | STD | STD | STD | STD | 78,13 | 318 |
| 230 | ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΝΟΝ | ---- | ---- | ---- | OPT | OPT | 687,50 | 230 |
| 195 | ΠΙΣΩ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (50/50) ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΠΙΣΩ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ | STD | ---- | ---- | STD | STD | | 195 |
| 182 | ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ - ΔΥΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ | STD | STD | STD | ---- | ---- | | 182 |
| 18D | ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΤΑ ΤΟΥ TECHB "S" ΓΙΑ 1.2 E6D | ---- | STD | STD | STD | STD | | 18D |
| 140 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΖΩΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ | ---- | OPT | ---- | OPT | OPT | 429,69 | 140 |
| 140 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΖΩΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 428,35 | 140 |
| 101 | ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ | STD | STD | STD | STD | STD | | 101 |
| 1ZP | ΠΑΚΕΤΟ DOLCEVITA | ---- | OPT | ---- | OPT | ---- | 2.016,13 | 1ZP |
| 1UR | ΠΑΚΕΤΟ ECO ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ BASE SPORT | ---- | ---- | STD | ---- | STD | | 1UR |
| 1UM | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 | STD | STD | STD | STD | STD | | 1UM |
| 1LR | ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" DIAMANTATE ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/45 | ---- | ---- | ---- | STD | ---- | | 1LR |
| 1KZ | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ - IVORY | ---- | ---- | ---- | OPT | ---- | 80,65 | 1KZ |
| 1GD | ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | STD | STD | STD | STD | STD | | 1GD |
| 1CV | ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΝΤΟ 2 ΓΙΑ ΟΦΕΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 | STD | STD | ---- | STD | ---- | | 1CV |
| 097 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ | OPT | OPT | STD | STD | STD | 148,44 | 097 |

# 500 Σειρά 8

| | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.2 69HP MTA | 1.2 69HP MTA | 1.2 69HP MTA | 1.2 69HP MTA | 1.2 69HP MTA | | |
| | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | | |
| | Pop | Lounge | Sport | Star | Rockstar | | |
| | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | | |
| | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΒΕΝΖΙΝΗ | | |
| **ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ** | **11.321,13** | **12.102,38** | **12.102,38** | **12.883,63** | **12.883,63** | | |
| **CO2 (g/km)** | **114** | **114** | **114** | **114** | **114** | | |
| **ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | | |
| **ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** | **73,72** | **73,72** | **73,72** | **73,72** | **73,72** | | |
| | **150.07C.8** | **150.09C.8** | **150.0SC.8** | **150.0HC.8** | **150.0JC.8** | **ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ** | |
| **ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | | | | | | | |
| **070** | ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ (ΠΙΣΩ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ 5ΗΣ ΠΟΡΤΑΣ) | ---- | OPT | OPT | OPT | STD | 164,06 | 070 |
| **065** | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ | ---- | STD | STD | STD | STD | | 065 |
| **06Q** | ΠΑΚΕΤΟ SEATS (195,626,339,396): ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ, ΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑ | ---- | OPT | ---- | ---- | ---- | 156,25 | 06Q |
| **06Q** | ΠΑΚΕΤΟ SEATS (195,626,339,396): ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ, ΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑ | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 155,76 | 06Q |
| **06P** | ΠΑΚΕΤΟ TECH: ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ (508+347) | ---- | OPT | ---- | STD | STD | 281,25 | 06P |
| **06P** | ΠΑΚΕΤΟ TECH: ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ (508+347) | ---- | ---- | OPT | STD | STD | 280,37 | 06P |
| **050** | ΟΔΟΜΕΤΡΟ | STD | STD | STD | STD | STD | | 050 |
| **05F** | ΠΑΚΕΤΟ LOUNGE: ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ, ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ | ---- | OPT | ---- | ---- | ---- | 125,00 | 05F |
| **041** | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | STD | STD | STD | STD | STD | | 041 |
| **030** | ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ | STD | STD | STD | STD | STD | | 030 |
| **029** | ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ | STD | STD | STD | STD | STD | | 029 |
| **028** | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | STD | STD | STD | STD | STD | | 028 |
| **025** | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION) | STD | STD | STD | STD | STD | | 025 |
| **018** | ΜΑΡΣΠΙΕ ΘΥΡΩΝ | ---- | OPT | OPT | OPT | STD | 85,94 | 018 |
| **0R5** | 14" ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΖΑΝΤΕΣ ΜΕ ECO ΕΛΑΣΙΚΑ 175/65 R14 | STD | ---- | ---- | ---- | ---- | | 0R5 |
| **0LN** | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ MANOVRA 2 | STD | STD | STD | STD | STD | | 0LN |
| **0BA** | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ | OPT | OPT | ---- | OPT | OPT | 36,00 | 0BA |
| **0BA** | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 35,89 | 0BA |
| **RSW** | ΠΡΟΣΒΑΣΗ UCONNECT ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ | ---- | STD | STD | STD | STD | | RSW |
| **RC9** | ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΗΧΕΙΑ ΠΙΣΩ | ---- | STD | STD | STD | STD | | RC9 |
| **NHJ** | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | ---- | STD | ---- | STD | ---- | | NHJ |

# 500 Σειρά 8

| | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0 HYBRID 70HP | 1.0 HYBRID 70HP | 1.0 HYBRID 70HP | 1.0 HYBRID 70HP | 1.0 HYBRID 70HP | | |
| | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | | |
| | Pop | Lounge | Star | Rockstar | Launch Edition | | |
| | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | | |
| | BENZINH | BENZINH | BENZINH | BENZINH | BENZINH | | |
| ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | 10.957,70 | 11.751,99 | 12.546,27 | 12.546,27 | 13.340,55 | | |
| CO2 (g/km) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | | |
| ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 73,72 | 73,72 | 73,72 | 73,72 | 73,72 | | |
| | 150.07G.8 | 150.09G.8 | 150.0HG.8 | 150.0JG.8 | 150.0LG.8 | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | |
| ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | | | | | | |
| 947 ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | 117,19 | 947 |
| 9S5 ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" SPORT ΜΑΥΡΕΣ - ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/45 | ---- | ---- | ---- | OPT | ---- | 77,88 | 9S5 |
| 9S4 ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" SPORT ΜΑΥΡΕΣ - ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/45 | ---- | ---- | ---- | OPT | ---- | 77,88 | 9S4 |
| 9S2 ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" SPORT DIAMANTATE - ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/45 | ---- | ---- | ---- | STD | ---- | | 9S2 |
| 823 ΠΑΡΟΧΗ 12V | STD | STD | STD | STD | STD | | 823 |
| 803 ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (135/80 R14" 4B) | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | 46,88 | 803 |
| 8F5 ΕΤΙΚΕΤΑ FIX & GO | STD | STD | STD | STD | STD | | 8F5 |
| 8EW SMARTPHONE MIRRORING | ---- | STD | STD | STD | STD | | 8EW |
| 74G ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΝΤΑ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 166) | OPT | OPT | ---- | ---- | ---- | 117,19 | 74G |
| 74G ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΝΤΑ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 166) | ---- | ---- | ---- | ---- | OPT | 123,19 | 74G |
| 728 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | ---- | OPT | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 728 |
| 7Q8 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (AM/FM DUAL TUNER, AUDIO STREAMING, VR, NO CD, USB) | ---- | STD | STD | STD | STD | | 7Q8 |
| 7QC ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT NAVI ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (AM/FM DUAL TUNER, BLUETOOTH, AUDIO STREAMING, VR, NO CD,DAB, USB) | ---- | OPT | OPT | OPT | OPT | 625,00 | 7QC |
| 7PN ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ DIAMANTATE - ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/45 | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 77,88 | 7PN |
| 7HZ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 5" (AM/FM DUAL TUNER, BLUETOOTH - NO CD, 1 USB) | OPT | ---- | ---- | ---- | ---- | 304,69 | 7HZ |
| 665 ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | 15,63 | 665 |
| 626 ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | ---- | ---- | STD | STD | STD | | 626 |
| 61Q ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ AZZURO ITALIA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 425) | ---- | ---- | ---- | OPT | OPT | 343,75 | 61Q |
| 61P ΠΕΡΛΕ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ BIANCO GHIACCIO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 227) | OPT | OPT | OPT | OPT | ---- | 273,44 | 61P |
| 6ZF ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ (DAB, ΘΥΡΑ USB, AUX) | STD | ---- | ---- | ---- | ---- | | 6ZF |
| 6ZE ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ (ΘΥΡΑ USB, AUX) | STD | ---- | ---- | ---- | ---- | | 6ZE |
| 6U9 ΟΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | ---- | ---- | ---- | OPT | ---- | 0,00 | 6U9 |
| 6HQ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CIAO FIAT | STD | STD | STD | STD | STD | | 6HQ |
| 6FX ΧΡΩΜΑ ΜΑΤ ΠΡΑΣΙΝΟ PORTOFINO GREEN (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 421) | ---- | ---- | ---- | OPT | ---- | 456,00 | 6FX |
| 6FW ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ POZ POWDER PINK (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 494) | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 194,70 | 6FW |
| 6DZ ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | STD | STD | STD | STD | STD | | 6DZ |
| 59E ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ | ---- | OPT | STD | STD | STD | 351,56 | 59E |
| 58E ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SPEED LIMITER) | STD | STD | STD | STD | STD | | 58E |
| 5ZZ ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ DIAMANTATE - ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/45 | ---- | ---- | ---- | ---- | STD | | 5ZZ |
| 5JQ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO CORTINA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 676) | ---- | ---- | ---- | ---- | OPT | 195,31 | 5JQ |
| 5GY TECH B | STD | STD | STD | STD | STD | | 5GY |
| 5D7 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ EURONCAP | STD | STD | STD | STD | STD | | 5D7 |
| 5DT ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ DIPINTO DI BLU (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 687) | OPT | OPT | OPT | ---- | OPT | 195,31 | 5DT |
| 5DS ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO COLLOSEO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 372) | OPT | OPT | OPT | OPT | ---- | 195,31 | 5DS |
| 5DR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΠΟΡΝΤΩ BORDEAUX OPERA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 866) | OPT | OPT | OPT | OPT | ---- | 195,31 | 5DR |
| 5DP ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO POMPEI (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695) | OPT | OPT | OPT | OPT | ---- | 195,31 | 5DP |
| 5DM ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ROSSO CORALLO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 552) | OPT | OPT | ---- | ---- | ---- | 117,19 | 5DM |
| 5DL ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO CARRARA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 735) | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | 0,00 | 5DL |
| 5DE START & STOP | STD | STD | STD | STD | STD | | 5DE |
| 5CJ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ROSSO PASSIONE (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 111) | OPT | OPT | ---- | OPT | ---- | 117,19 | 5CJ |
| 5CE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ NERO VESUVIO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 876) | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | 195,31 | 5CE |
| 5CD ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ DEW RUGIADA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 196) | ---- | ---- | ---- | ---- | OPT | 195,31 | 5CD |
| 5CA ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ BIANCO GELATO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 268) | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | 117,19 | 5CA |
| 499 ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ FIX & GO | STD | STD | STD | STD | STD | | 499 |
| 416 CRUISE CONTROL | ---- | STD | STD | STD | STD | | 416 |

# 500 Σειρά 8

| | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 HYBRID 70HP | 1.0 HYBRID 70HP | 1.0 HYBRID 70HP | 1.0 HYBRID 70HP | 1.0 HYBRID 70HP | | |
| | | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | | |
| | | Pop | Lounge | Star | Rockstar | Launch Edition | | |
| | | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | | |
| | | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΒΕΝΖΙΝΗ | | |
| | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | 10.957,70 | 11.751,99 | 12.546,27 | 12.546,27 | 13.340,55 | | |
| | CO2 (g/km) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | | |
| | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 73,72 | 73,72 | 73,72 | 73,72 | 73,72 | | |
| | | 150.07G.8 | 150.09G.8 | 150.0HG.8 | 150.0JG.8 | 150.0LG.8 | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | |
| | ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | | | | | | |
| 410 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ | ---- | ---- | OPT | OPT | OPT | 156,25 | 410 |
| 400 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ "SKY WIND" | ---- | OPT | ---- | ---- | ---- | 781,25 | 400 |
| 400 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ "SKY WIND" | ---- | ---- | OPT | OPT | ---- | 484,38 | 400 |
| 400 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ "SKY WIND" | ---- | ---- | ---- | ---- | OPT | 778,82 | 400 |
| 4YG | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ BEATS | ---- | ---- | OPT | OPT | OPT | 390,63 | 4YG |
| 4XA | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ EURONCAP | STD | STD | STD | STD | STD | | 4XA |
| 4VU | ΜΟΧΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | ---- | ---- | OPT | OPT | OPT | 93,75 | 4VU |
| 4RR | ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ (ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΩΔ. 040) | ---- | OPT | OPT | ---- | OPT | 93,75 | 4RR |
| 4GF | ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ TFT 7" | ---- | OPT | STD | STD | STD | 195,31 | 4GF |
| 4GD | ΝΕΟ KIT FIX&GO | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | 0,00 | 4GD |
| 4AV | ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ECO 185/55 | ---- | STD | ---- | ---- | ---- | | 4AV |
| 396 | ΠΑΤΑΚΙΑ | OPT | OPT | STD | STD | STD | 31,25 | 396 |
| 339 | ΤΣΕΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | ---- | ---- | STD | STD | STD | | 339 |
| 318 | ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ U-CONNECT ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ | OPT | STD | STD | STD | STD | 78,13 | 318 |
| 230 | ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΝΟΝ | ---- | ---- | OPT | OPT | OPT | 687,50 | 230 |
| 2FC | ΠΑΚΕΤΟ LAUNCH EDITION | ---- | ---- | ---- | ---- | STD | | 2FC |
| 195 | ΠΙΣΩ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (50/50) ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΠΙΣΩ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ | STD | ---- | STD | STD | STD | | 195 |
| 182 | ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ - ΔΥΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ | STD | STD | ---- | ---- | ---- | | 182 |
| 140 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΖΩΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ | ---- | OPT | OPT | OPT | OPT | 429,69 | 140 |
| 101 | ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ | STD | STD | STD | STD | STD | | 101 |
| 1ZP | ΠΑΚΕΤΟ DOLCEVITA | ---- | OPT | OPT | ---- | ---- | 2.016,13 | 1ZP |
| 1LR | ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" DIAMANTATE ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/45 | ---- | ---- | STD | ---- | ---- | | 1LR |
| 1KZ | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ - IVORY | ---- | ---- | OPT | ---- | ---- | 80,65 | 1KZ |
| 1GD | ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | STD | STD | STD | STD | STD | | 1GD |
| 097 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ | OPT | OPT | STD | STD | STD | 148,44 | 097 |
| 070 | ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ (ΠΙΣΩ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ 5ΗΣ ΠΟΡΤΑΣ) | ---- | OPT | OPT | STD | OPT | 164,06 | 070 |
| 06Q | ΠΑΚΕΤΟ SEATS (195,626,339,396): ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ, ΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑ | ---- | OPT | ---- | ---- | ---- | 156,25 | 06Q |
| 06P | ΠΑΚΕΤΟ TECH: ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ (508+347) | ---- | OPT | STD | STD | STD | 281,25 | 06P |
| 050 | ΟΔΟΜΕΤΡΟ | STD | STD | STD | STD | STD | | 050 |
| 05F | ΠΑΚΕΤΟ LOUNGE: ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ, ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ | ---- | OPT | ---- | ---- | ---- | 125,00 | 05F |
| 041 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | STD | STD | STD | STD | STD | | 041 |
| 030 | ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ | STD | STD | STD | STD | STD | | 030 |
| 029 | ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ | STD | STD | STD | STD | STD | | 029 |
| 028 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | STD | STD | STD | STD | STD | | 028 |
| 025 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION) | STD | STD | STD | STD | STD | | 025 |
| 018 | ΜΑΡΣΠΙΕ ΘΥΡΩΝ | ---- | OPT | OPT | STD | OPT | 85,94 | 018 |
| 0R5 | 14" ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΖΑΝΤΕΣ ΜΕ ECO ΕΛΑΣΙΚΑ 175/65 R14 | STD | ---- | ---- | ---- | ---- | | 0R5 |
| 0L6 | ΣΗΜΑ HY-FLY | STD | STD | STD | STD | STD | | 0L6 |
| 0LN | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ MANOVRA 2 | STD | STD | STD | STD | STD | | 0LN |
| 0BA | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | 36,00 | 0BA |
| RSW | ΠΡΟΣΒΑΣΗ UCONNECT ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ | ---- | STD | STD | STD | STD | | RSW |
| RC9 | ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΗΧΕΙΑ ΠΙΣΩ | ---- | STD | STD | STD | STD | | RC9 |
| NHJ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | ---- | STD | STD | ---- | STD | | NHJ |

# 500 Σειρά 8

| | | 500 | 500 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.2 69HP MTA | 1.2 69HP MTA | |
| | | 1242 | 1242 | |
| | | Pop | Lounge | |
| | | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | |
| | | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΒΕΝΖΙΝΗ | |
| | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | 13.508,63 | 13.850,08 | |
| | CO2 (g/km) | 114 | 114 | |
| | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 150 | 150 | |
| | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 73,72 | 73,72 | |
| | | 150.57C.8 | 150.59C.8 | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| | ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | | |
| 947 | ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | OPT | OPT | 117,19 |
| 928 | ΜΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ | STD | STD | |
| 925 | WIND STOP | OPT | OPT | 78,13 |
| 823 | ΠΑΡΟΧΗ 12V | STD | STD | |
| 803 | ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (135/80 R14" 4B) | OPT | OPT | 46,88 |
| 8F5 | ΕΤΙΚΕΤΑ FIX & GO | STD | STD | |
| 8EW | SMARTPHONE MIRRORING | ---- | STD | |
| 74G | ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΝΤΑ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 166) | OPT | OPT | 117,19 |
| 728 | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | ---- | OPT | 0,00 |
| 7Q8 | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (AM/FM DUAL TUNER, AUDIO STREAMING, VR, NO CD, USB) | ---- | STD | |
| 7QC | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT NAVI ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (AM/FM DUAL TUNER, BLUETOOTH, AUDIO STREAMING, VR, NO CD,DAB, USB) | ---- | OPT | 625,00 |
| 7HZ | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 5" (AM/FM DUAL TUNER, BLUETOOTH - NO CD, 1 USB) | OPT | ---- | 304,69 |
| 7AK | ΠΑΚΕΤΟ ECO | ---- | STD | |
| 665 | ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ | OPT | OPT | 15,63 |
| 61P | ΠΕΡΛΕ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ BIANCO GHIACCIO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 227) | OPT | OPT | 273,44 |
| 6ZF | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ (DAB, ΘΥΡΑ USB, AUX) | STD | ---- | |
| 6HQ | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CIAO FIAT | STD | STD | |
| 6DZ | ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | STD | STD | |
| 58E | ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SPEED LIMITER) | STD | STD | |
| 5GY | TECH B | ---- | STD | |
| 5D7 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ EURONCAP | STD | STD | |
| 5DT | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ DIPINTO DI BLU (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 687) | OPT | OPT | 195,31 |
| 5DS | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO COLLOSEO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 372) | OPT | OPT | 195,31 |
| 5DP | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO POMPEI (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695) | OPT | OPT | 195,31 |
| 5DM | ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ROSSO CORALLO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 552) | OPT | OPT | 117,19 |
| 5DL | ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO CARRARA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 735) | OPT | OPT | 0,00 |
| 5DE | START & STOP | STD | STD | |
| 5CJ | ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ROSSO PASSIONE (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 111) | OPT | OPT | 117,19 |
| 5CE | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ NERO VESUVIO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 876) | OPT | OPT | 195,31 |
| 5CA | ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ BIANCO GELATO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 268) | OPT | OPT | 117,19 |
| 5BH | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (PADDLES) | ---- | OPT | 156,25 |
| 499 | ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ FIX & GO | STD | STD | |
| 416 | CRUISE CONTROL | ---- | STD | |
| 407 | ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ DUALOGIC | STD | STD | |
| 4XA | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ EURONCAP | STD | STD | |
| 4RR | ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ (ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΩΔ. 040) | ---- | OPT | 93,75 |
| 4MJ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΚΛΙΜΑ | STD | STD | |
| 4GF | ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ TFT 7" | ---- | OPT | 195,31 |
| 4GD | ΝΕΟ ΚΙΤ FIX&GO | OPT | OPT | 0,00 |
| 4AV | ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ECO 185/55 | ---- | STD | |
| 396 | ΠΑΤΑΚΙΑ | OPT | OPT | 31,25 |
| 318 | ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ U-CONNECT ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ | OPT | STD | 78,13 |

# 500 Σειρά 8

| | | 500 | 500 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.2 69HP MTA | 1.2 69HP MTA | |
| | | 1242 | 1242 | |
| | | Pop | Lounge | |
| | | 3ΘΥΡΟ | 3ΘΥΡΟ | |
| | | BENZINH | BENZINH | |
| | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | 13.508,63 | 13.850,08 | |
| | CO2 (g/km) | 114 | 114 | |
| | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 150 | 150 | |
| | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 73,72 | 73,72 | |
| | | 150.57C.8 | 150.59C.8 | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| | **ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | | | |
| 195 | ΠΙΣΩ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (50/50) ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΠΙΣΩ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ | STD | ---- | | 195 |
| 182 | ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ - ΔΥΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ | STD | STD | | 182 |
| 18D | ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΤΑ ΤΟΥ TECHB "S" ΓΙΑ 1.2 E6D | ---- | STD | | 18D |
| 140 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΖΩΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ | ---- | OPT | 429,69 | 140 |
| 1ZP | ΠΑΚΕΤΟ DOLCEVITA | ---- | OPT | 2.016,13 | 1ZP |
| 1UM | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 | STD | STD | | 1UM |
| 1GD | ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | STD | STD | | 1GD |
| 1CV | ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΝΤΟ 2 ΓΙΑ ΟΦΕΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 | STD | STD | | 1CV |
| 097 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ | OPT | OPT | 148,44 | 097 |
| 070 | ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ (ΠΙΣΩ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ 5ΗΣ ΠΟΡΤΑΣ) | ---- | OPT | 164,06 | 070 |
| 065 | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ | ---- | STD | | 065 |
| 06Q | ΠΑΚΕΤΟ SEATS (195,626,339,396): ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ, ΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑ | ---- | OPT | 156,25 | 06Q |
| 06P | ΠΑΚΕΤΟ TECH: ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ (508+347) | ---- | OPT | 281,25 | 06P |
| 050 | ΟΔΟΜΕΤΡΟ | STD | STD | | 050 |
| 05F | ΠΑΚΕΤΟ LOUNGE: ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ, ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ | ---- | OPT | 125,00 | 05F |
| 041 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | STD | STD | | 041 |
| 030 | ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ | STD | STD | | 030 |
| 029 | ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ | STD | STD | | 029 |
| 028 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | STD | STD | | 028 |
| 025 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION) | STD | STD | | 025 |
| 018 | ΜΑΡΣΠΙΕ ΘΥΡΩΝ | ---- | STD | | 018 |
| 0W1 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΜΠΡΙΟ | STD | STD | | 0W1 |
| 0R5 | 14" ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΖΑΝΤΕΣ ΜΕ ECO ΕΛΑΣΙΚΑ 175/65 R14 | STD | ---- | | 0R5 |
| 0LN | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ MANOVRA 2 | STD | STD | | 0LN |
| 0BA | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ | OPT | OPT | 36,00 | 0BA |
| RSW | ΠΡΟΣΒΑΣΗ UCONNECT ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ | ---- | STD | | RSW |
| RC9 | ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΗΧΕΙΑ ΠΙΣΩ | ---- | STD | | RC9 |
| NHJ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | ---- | STD | | NHJ |

# 500 Σειρά 8

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 500 | | |
| | | 1.0 HYBRID 70HP | | |
| | | 999 | | |
| | | Pop | | |
| | | 3ΘΥΡΟ | | |
| | | ΒΕΝΖΙΝΗ | | |
| | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | 13.181,69 | | |
| | CO2 (g/km) | 114 | 114 | |
| | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 150 | 150 | |
| | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 73,72 | 73,72 | |
| | | 150.57G.8 | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | |
| ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | | | |
| 947 | ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | OPT | 117,19 | 947 |
| 928 | ΜΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ | STD | | 928 |
| 925 | WIND STOP | OPT | 78,13 | 925 |
| 823 | ΠΑΡΟΧΗ 12V | STD | | 823 |
| 803 | ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (135/80 R14" 4B) | OPT | 46,88 | 803 |
| 8F5 | ΕΤΙΚΕΤΑ FIX & GO | STD | | 8F5 |
| 74G | ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΝΤΑ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 166) | OPT | 117,19 | 74G |
| 7HZ | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 5" (AM/FM DUAL TUNER, BLUETOOTH - NO CD, 1 USB) | OPT | 304,69 | 7HZ |
| 665 | ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ | OPT | 15,63 | 665 |
| 61P | ΠΕΡΛΕ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ BIANCO GHIACCIO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 227) | OPT | 273,44 | 61P |
| 6ZF | ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ (DAB, ΘΥΡΑ USB, AUX) | STD | | 6ZF |
| 6HQ | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CIAO FIAT | STD | | 6HQ |
| 6DZ | ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | STD | | 6DZ |
| 58E | ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SPEED LIMITER) | STD | | 58E |
| 5GY | TECH B | STD | | 5GY |
| 5D7 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ EURONCAP | STD | | 5D7 |
| 5DT | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ DIPINTO DI BLU (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 687) | OPT | 195,31 | 5DT |
| 5DS | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO COLLOSEO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 372) | OPT | 195,31 | 5DS |
| 5DP | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO POMPEI (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695) | OPT | 195,31 | 5DP |
| 5DM | ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ROSSO CORALLO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 552) | OPT | 117,19 | 5DM |
| 5DL | ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ GRIGIO CARRARA (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 735) | OPT | 0,00 | 5DL |
| 5DE | START & STOP | STD | | 5DE |
| 5CJ | ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ROSSO PASSIONE (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 111) | OPT | 117,19 | 5CJ |
| 5CE | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ NERO VESUVIO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 876) | OPT | 195,31 | 5CE |
| 5CA | ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ BIANCO GELATO (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 268) | OPT | 117,19 | 5CA |
| 499 | ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ FIX & GO | STD | | 499 |
| 4XA | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ EURONCAP | STD | | 4XA |
| 4GD | ΝΕΟ ΚΙΤ FIX&GO | OPT | 0,00 | 4GD |

# 500 Σειρά 8

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 500 | | |
| | | 1.0 HYBRID 70HP | | |
| | | 999 | | |
| | | Pop | | |
| | | 3ΘΥΡΟ | | |
| | | ΒΕΝΖΙΝΗ | | |
| | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | 13.181,69 | | |
| | CO2 (g/km) | 114 | 114 | |
| | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 150 | 150 | |
| | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 73,72 | 73,72 | |
| | | 150.57G.8 | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
| ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | | | |
| 396 | ΠΑΤΑΚΙΑ | OPT | 31,25 | 396 |
| 318 | ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ U-CONNECT ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ | OPT | 78,13 | 318 |
| 195 | ΠΙΣΩ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (50/50) ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΠΙΣΩ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ | STD | | 195 |
| 182 | ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ - ΔΥΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ | STD | | 182 |
| 1GD | ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | STD | | 1GD |
| 097 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ | OPT | 148,44 | 097 |
| 050 | ΟΔΟΜΕΤΡΟ | STD | | 050 |
| 041 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | STD | | 041 |
| 030 | ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ | STD | | 030 |
| 029 | ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ | STD | | 029 |
| 028 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | STD | | 028 |
| 025 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION) | STD | | 025 |
| 0W1 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΜΠΡΙΟ | STD | | 0W1 |
| 0R5 | 14" ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΖΑΝΤΕΣ ΜΕ ECO ΕΛΑΣΙΚΑ 175/65 R14 | STD | | 0R5 |
| 0L6 | ΣΗΜΑ HY-FLY | STD | | 0L6 |
| 0LN | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ MANOVRA 2 | STD | | 0LN |
| 0BA | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ | OPT | 36,00 | 0BA |